

# INDICE GENERALE

TEATRO	PAG. 2
TESTE MOBILI E SCANNER	PAG. 8
CAMBIA COLORI	PAG. 10
FIBRE OTTICHE	PAG. 12
EVENT	PAG. 13
ILLUMINATORI D'AMBIENTE	PAG. 14
CONTROLLI & DIMMER	PAG. 19
UV SPOT	PAG. 22
STROBO	PAG. 23
MACCHINE FUMO, NEVE, BOLLE	PAG. 23
LASER	PAG. 25
EFFETTI LUCE	PAG. 25
DECOLIGHTS	PAG. 27
LAMPADE	PAG. 28
STRUTTURE	PAG. 30
GANCI	PAG. 52
TORRI TELESCOPICHE	PAG. 53
DISTRIBUTORI ELETTRICI	PAG. 54
TOUR COMBI CASE	PAG. 54
AROMA DISPENSER	PAG. 55
Condizioni Generali di Vendita	PAG. 56
Indice Alfabetico	PAG. 57

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**PROIETTORI PROFESSIONALI (flood - spot)**

W1107	<b>STAGE SPOT 500 PC</b> con vite senza fine per la regolazione del fascio luminoso - Dotato di portafiltro	154,00
W1108	<b>STAGE SPOT 500 FR</b> con vite senza fine per la regolazione del fascio luminoso - Dotato di portafiltro	154,00

**ACCESSORI**

W1115	Deflettore orientabile con alette direzionali	38,00
L190	Lampada M/38 300W GY 9,5	27,00
L120	Lampada CP/81 300W GY 9,5	37,00
L136	Lampada M/40 500W GY 9,5	29,00
L135	Lampada CP/82 500W GY 9,5	38,00

W1122	<b>STAGE SPOT 1000 PC</b> con vite senza fine per la regolazione del fascio luminoso - Dotato di portafiltro	168,00
W1123	<b>STAGE SPOT 1000 FR</b> con vite senza fine per la regolazione del fascio luminoso - Dotato di portafiltro	168,00

**ACCESSORI**

W1130	Deflettore orientabile con alette direzionali	42,00
L146	Lampada CP/23 (CP/67) 650W GX 9,5	38,00
L150	Lampada CP/70 1000W GX 9,5	31,50

W1150	<b>THEATRE SPOT 2000 PC</b> Dotato di portafiltro	307,00
W1151	<b>THEATRE SPOT 2000 FR</b> Dotato di portafiltro	307,00

**ACCESSORI**

W1155	Deflettore orientabile con alette direzionali	53,00
L153	Lampada CP/72 2000W GY 16	53,00

**PROSPOT**
*PROIETTORE A FASCIO LARGO PER LAMPADA ALOGENA LINEARE*

W1141	<b>PROSPOT</b> Dotato di supporto per filtro colore	99,00
W1130	Deflettore orientabile con alette direzionali	42,00
W1143	Prolunga "CAN" per l'uso di filtri colorati con lampada 1000W	42,50
04VE015	Vetro temperato di sicurezza	16,00
L163	Lampada 1000W R7S 117mm 3200°K	20,50
L160	Lampada 500W R7S 117mm 3000°K	6,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**PHOTO QUARTZ**  
*ILLUMINATORE PROFESSIONALE*

K712	<b>PHOTO QUARTZ 1000W</b>	165,00
L203	Lampada 1000W R7S 95mm 3200°K	25,00

K710	<b>PHOTO QUARTZ 800W</b>	165,00
L202	Lampada 800W R7S 80mm 3200°K	13,50

ACCESSORI

K714	Deflettore orientabile con alette direzionali	46,00
K715	Kit pinza con adattatore in alluminio	35,00

**CYCLORAMA**  
*DIFFUSORE ASIMMETRICO PER LAMPADA ALOGENA*

K1340	<b>CYCLORAMA 500W</b>	290,00
K1345	Deflettore orientabile	56,00
L160	Lampada 500W R7S 117mm 3000°K	6,00

K1341	<b>CYCLORAMA 1000W</b>	310,00
K1346	Deflettore orientabile	62,00
L164	Lampada 1000W R7S 189mm 3200°K	20,50

**FLOODLIGHT**  
*DIFFUSORE SIMMETRICO PER LAMPADA ALOGENA*

K1342	<b>FLOODLIGHT 500W</b>	290,00
K1345	Deflettore orientabile	56,00
L160	Lampada 500W R7S 117mm 3000°K	6,00

K1343	<b>FLOODLIGHT 1000W</b>	310,00
K1346	Deflettore orientabile	62,00
L164	Lampada 1000W R7S 189mm 3200°K	20,50

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**PAR CANS**

K809	<b>PAR CAN P64 LUX</b> (Ordini da 4 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	37,00
K808	<b>PAR CAN P64 BLACK</b> (Ordini da 4 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	37,00

**LAMPADE**

L425	Lampada PAR 64 - 1000W - NSP - CP/60 - Osram	69,00
L426	Lampada PAR 64 - 1000W - FL - CP/62 - Osram	69,00
L427	Lampada PAR 64 - 1000W - SP - CP/61 - Osram	69,00
L428	Lampada PAR 64 - 1000W - NSP - CP/60	59,00

K810	<b>PAR CAN P56 LUX</b> (Ordini da 4 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	25,00
K815	<b>PAR CAN P56 BLACK</b> (Ordini da 4 pz. e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	25,00

**LAMPADE**

L420	Lampada PAR 56 - 300W - NSP-GE	34,00
L421	Lampada PAR 56 - 300W - Flood-GE	33,20
L422	Lampada PAR 56 - 300W - NSP	28,00

**ACCESSORI PER PAR CAN P56 E P64**

K820	PARABOLA con portalamпада GY 9,5 per PAR CAN P56	15,00
L140	Lampada DYS 300W 230V per PARABOLE GY 9,5 P56	19,00
K819	PARABOLA con portalamпада GY 9,5 per PAR CAN P64	16,00
L141	Lampada DYR 650W 230V per PARABOLE GY 9,5 P64	25,90
L142	Lampada DYS 600W 230V per PARABOLE GY 9,5 P64	20,00

K800	<b>PAR OUTDOOR</b> Proiettore per uso esterno. Proiezione del fascio luminoso modificabile	250,00
L425	Lampada PAR 64 - 1000W - NSP - CP/60 - Osram	69,00
L426	Lampada PAR 64 - 1000W - FL - CP/62 - Osram	69,00
L427	Lampada PAR 64 - 1000W - SP - CP/61 - Osram	69,00
L428	Lampada PAR 64 - 1000W - NSP - CP/60	59,00

K813	<b>SPOT PAR 36 LUX</b> (Ordini da 12 pz.e multipli)	19,00
L400	Lampada PAR 36 - 30W - 6V - VNSP - GE4515	11,00
L401	Lampada PAR 36 - 30W - 6V - VNSP - 4515	8,30

K814	<b>PAR 30 E/27</b> (Ordini da 6 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	31,00
L407	Lampada PAR 30 - 100W 230V E/27	15,00
L406	Lampada PAR 30 - 75W 230V E/27	14,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**OMNIPAR**  
*SPOT PER LAMPADA ALOGENA*

K1350	<b>OMNIPAR 575 NERO</b> (Ordini da 2 pz.e multipli) Dotato di 4 lenti intercambiabili e supporto per filtro colore	175,00
K1351	Deflettore orientabile con alette direzionali - Nero	48,00
K1352	<b>OMNIPAR 575 GRIGIO</b> (Ordini da 2 pz.e multipli) Dotato di 4 lenti intercambiabili e supporto per filtro colore	175,00
K1353	Deflettore orientabile con alette direzionali - Grigio	48,00
K1354	<b>OMNIPAR 575 BIANCO</b> (Ordini da 2 pz.e multipli) Dotato di 4 lenti intercambiabili e supporto per filtro colore	175,00
K1355	Deflettore orientabile con alette direzionali - Bianco	48,00
K1348	<b>OMNIPAR ZOOM 575 NERO</b> (Ordini da 2 pz.e multipli) Regolazione del fascio luminoso da 27° a 43° - Dotato di supporto per filtro colore	195,00
K1351	Deflettore orientabile con alette direzionali - Nero	48,00

## LAMPADINE

L137	Lampada HPL575W - 230V - G 9,5 - Osram/GE	55,00
L138	Lampada HPL575W - 230 V - G 9,5	40,00

**SHOW BLINDER**  
*ILLUMINATORI FLASH PER SHOW STAGE*

K844	<b>SHOW BLINDER 8 LUX ORIENTABILE</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	250,00
K845	<b>SHOW BLINDER 8 BLACK ORIENTABILE</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	250,00
L402	Lampada PAR36 GE 4596 - 28V 250W (25 ore)	47,00
L403	Lampada PAR36 DWE - 120V 650W (100 ore)	48,50
K840	<b>SHOW BLINDER 4 LUX ORIENTABILE</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	185,00
K841	<b>SHOW BLINDER 4 BLACK ORIENTABILE</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	185,00
L403	Lampada PAR36 DWE - 120V 650W (100 ore)	48,50

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**SAGOMATORI PROFESSIONALI**

W1186	<b>PROFILE SPOT 1000</b> In estrusione di alluminio con parti in acciaio Angolo del fascio variabile da 20° a 40° - Dotato di portafiltro	485,00
-------	--	--------

**ACCESSORI**

W1193	Telaio portagobo	35,00
W1192	Iride a diaframma	95,00
L146	Lampada CP/23 (CP/67) 650W GX 9,5	38,00
L150	Lampada CP/70 1000W GX 9,5	31,50

W1181	<b>PROFILE SPOT 500</b> In estrusione di alluminio con parti in acciaio Angolo del fascio variabile da 20° a 40° - Dotato di portafiltro	425,00
-------	---	--------

**ACCESSORI**

W1193	Telaio portagobo	35,00
W1192	Iride a diaframma	95,00
L120	Lampada CP/81 300W GY 9,5	37,00
L136	Lampada M/40 500W GY 9,5	29,00
L135	Lampada CP/82 500W GY 9,5	38,00

K1360	<b>PROFILE 575 BLACK 26°</b> In estrusione di alluminio Ottica fissa e intercambiabile - Dotato di portafiltro	425,00
-------	---	--------

**ACCESSORI**

K1363	OTTICA 19°	150,00
K1364	OTTICA 36°	150,00
K1365	OTTICA 50°	150,00
K1367	Telaio portagobo	26,00
K1368	Iride a diaframma	95,00
L137	Lampada HPL575W - 230V - G 9,5 (Osram)	55,00
L138	Lampada HPL575W - 230V - G 9,5	40,00
L139	Lampada HPL750W - 230V - G 9,5 (Osram)	65,00

**FILTRI COLORATI**

GEL FILTER - Rotolo 800x120cm	170,00
GEL FILTER - Foglio 50x120cm	17,60

Colori disponibili	Cod. Fogli	Cod. Rotoli
YELLOW 101	W1001	W1051
DEEP AMBER 104	W1002	W1052
ORANGE 105	W1003	W1053
PRIMARY RED 106	W1004	W1054
DARK PINK 111	W1005	W1055
MAGENTA 113	W1006	W1056
DARK BLUE 119	W1007	W1057
DARK GREEN 124	W1008	W1058
MAUVE 126	W1009	W1059
BRIGHT PINK 128	W1010	W1060
MEDIUM BLUE 132	W1011	W1061
PRIMARY GREEN 139	W1012	W1062
MOONLIGHT BLUE 183	W1013	W1063
WHITE FROST 220	W1014	W1064

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**SEGUIPERSONA PROFESSIONALI**

W1161	<b>LANCER 1000W</b> Dotato di cambiadori (6 colori) e iris	760,00
-------	---	--------

**ACCESSORI**

W1167	Dimmer meccanico	196,00
W1194	Telaio portagobo	35,00
L146	Lampada CP/23 (CP/67) 650W GX 9,5	38,00
L150	Lampada CP/70 1000W GX 9,5	31,50

W1162	<b>LANCER 575W MSR &amp; HMI</b> Dotato di cambiadori (6 colori), iris, black out, condensatore ottico, conta ore, rifasato elettricamente	1.230,00
-------	---	----------

**ACCESSORI**

W1167	Dimmer meccanico	196,00
W1194	Telaio portagobo	35,00
W1192	Diaframma ad iride (ricambio)	95,00
L514	Lampada a scarica MSR 575 W GX 9,5	290,00
L515	Lampada a scarica HMI/GS 575 doppio attacco	195,00

W1164	<b>LANCER 1200W MSR &amp; HMI</b> Dotato di iris, black out, condensatore ottico, zoom, dimmer, 5 maniglie, conta ore, rifasato elettricamente	1.950,00
-------	---	----------

**ACCESSORI**

W1165	CAMBIACOLORI con cambio manuale di 7 colori o 6 colori + black out	265,00
W1194	Telaio portagobo	35,00
L518	Lampada a scarica MSR 1200W G22	375,00
L516	Lampada a scarica HMI/GS 1200 doppio attacco	255,00

W1196	<b>LANCER 2500W HMI</b> Dotato di iris, black out, condensatore ottico, zoom, dimmer, 5 maniglie, conta ore, rifasato elettricamente,	3.950,00
-------	--	----------

**ACCESSORI**

W1197	CAMBIACOLORI con cambio manuale di 7 colori o 6 colori + black out	420,00
W1199	Telaio portagobo	35,00
L519	Lampada a scarica HMI 2500/SE G38	660,00

**STAND**

W1171	<b>STUDIO STAND 2</b> (Consigliato per LANCER 1000 / 575) Stativo in metallo con base pieghevole - 3 ruote con freno - altezza max.180cm	189,00
-------	---	--------

W1172	<b>STUDIO STAND 3</b> (Consigliato per LANCER 575 / 1200 / 2500) Stativo professionale in alluminio con base pieghevole - altezza max.140 cm	280,00
-------	---	--------

K1620	<b>WIND UP STAND (STAND CON ARGANO + BARRA a T per 12 FARI)</b> Altezza regolabile da 190 a 310 cm. - Portata max. 45 Kg	290,00
-------	---	--------

K1614	<b>WIND UP STAND 2 (STAND CON ARGANO e innesto 29mm)</b> Altezza regolabile da 190 a 310 cm. - Portata max. 45 Kg	240,00
-------	--	--------

K1612	<b>KIT LIGHT STAND (2 Stand elevatori e traliccio triangolare)</b> Altezza regolabile da 170 a 270 cm - Portata max. 120 Kg Traliccio lungh. 400 cm, tubi corrente ø 35 mm	950,00
-------	--	--------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### TESTE MOBILI

K1740	<b>OMNIYOKE SPOT 575</b> 16 ch. DMX; Zoom motorizzato e messa a fuoco elettr.; Effetto Strobo, Rainbow e Shaker; Dimmer mecc.; 8 colori dicroici + bianco; 2 dischi gobo; Prisma rotante; Autoplay	3.600,00
L514	Lampada a scarica MSR 575 W GX 9,5	290,00
K1750	<b>OMNIYOKE WASH 575</b> 16 ch. DMX; Zoom motorizzato; Effetto Strobo, Rainbow, Frost e Shaper; Dimmer meccanico; Disco 5 colori dicroici + sistema di colorazione CMY; Autoplay	3.600,00
L514	Lampada a scarica MSR 575 W GX 9,5	290,00
K1720	<b>OMNIYOKE SPOT 250</b> 14 ch. DMX; Messa a fuoco elettronica; Effetto Strobo, Rainbow e Shaker; Dimmer mecc.; 8 colori dicroici + bianco; 2 dischi gobo; Prisma rotante; Autoplay	1.990,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
K1730	<b>OMNIYOKE WASH 250</b> 14 ch. DMX; Effetto Strobo, Rainbow, Frost e Shaper; Dimmer meccanico Disco 5 colori dicroici + sistema di colorazione CMY; Autoplay	1.990,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
K1700	<b>OMNIARM SPOT 250</b> 10 ch. DMX; Effetto Strobo, Rainbow e Shaker; Disco 9 colori dicroici + bianco; Disco gobo rotanti; Autoplay	1.520,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
K1704	<b>OMNIARM WASH 250</b> 9 ch. DMX; Effetto Strobo e Rainbow; Disco 9 colori dicroici + bianco; Autoplay	1.520,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
K1710	<b>OMNIYOKE RAY 250</b> (Il più piccolo e potente testa mobile SPOT da 250W) Controllabile via DMX su 8 ch.; Effetto Strobo, Rainbow e Shaker; Disco 9 colori dicroici + bianco; Disco gobo rotanti; Autoplay	1.425,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
<b>CONTROLLER CONSIGLIATO</b>		
K1209	SC-1216 Plus controller programmabile (con Joystick) per 12 Teste Mobili / Scanner	440,00
<b>FLIGHT CASE CONSIGLIATO</b>		
K3010	FLIGHT CASE PROFESSIONALE per 2 Teste Mobili (con 4 ruote e 4 maniglie)	750,00



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**DMX SCANNERS**

W349	<b>OMNISCAN HMI 1200</b> Controllabile via DMX su 8 ch.; Effetto Strobo, Rainbow e Prisma rotante Disco 9 colori dicroici + bianco; Disco gobo rotanti + 1 fisso; Autoplay	2.350,00
W149	Remote Controller (aziona i programmi presenti nell'Omniscan HMI 1200)	150,00
L516	Lampada a scarica HMI 1200/GS 1200W - 6000° K (750 ore)	255,00

K344	<b>OMNISCAN 250-R</b> Controllabile via DMX su 8 ch.; Effetto Strobo, Rainbow e Shaker; Disco 9 colori dicroici + bianco; Disco gobo rotanti; Autoplay	920,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00

**CONTROLLER CONSIGLIATI**

K1209	SC-1216 Plus controller programmabile (con Joystick) per 12 Teste Mobili / Scanner	440,00
-------	--	--------

**CAMBIACOLORI TESTA MOBILE A LED**

K1770	<b>OMNIYOKE 36 LED - NERO</b>	2.800,00
K1772	<b>OMNIYOKE 36 LED - BIANCO</b>	2.800,00
K1760	<b>OMNIYOKE 18 LED - NERO</b>	1.950,00
K1762	<b>OMNIYOKE 18 LED - BIANCO</b>	1.950,00

**Caratteristiche comuni a tutti i modelli di Teste Mobili a LED:**

11 ch. DMX; Effetto Strobo; 48 scene programmate controllabili internamente o via DMX, microfono interno

**CONTROLLER CONSIGLIATI**

K1209	SC-1216 Plus controller programmabile (con Joystick) per 12 Teste Mobili / Scanner	440,00
-------	--	--------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**CAMBIACOLORI**
*CAMBIACOLORE PROFESSIONALE*

K1812	<b>STAGE COLOUR 1200 HALO</b> Dotato di 2 ruote colori, ognuna delle quali con 5 colori + bianco; 4 ch. DMX	830,00
K1813	Deflettore orientabile con alette direzionali	60,00
L151	Lampada CP/93 230V 1200W	60,00

*CAMBIACOLORI RGB PER LAMPADE ALOGENE*

K1804	<b>RAINBOW CAN</b> Unità elettronica a 3 canali DMX per 3 lampade HPL 575	390,00
L137	Lampada HPL575W - 230V - G 9,5 (Osram) - (3 unità per prodotto)	55,00
L138	Lampada HPL575W - 230 V - G 9,5 - (3 unità per prodotto)	40,00

K1806	<b>RGB ATMOSPHERE</b> Unità elettronica a 3 canali DMX; per 3 lampade 500W; munito di deflettore con alette orientabili	300,00
L136	Lampada M/40 500W GY 9,5 - (3 unità per prodotto)	29,00
L135	Lampada CP/82 500W GY 9,5 - (3 unità per prodotto)	38,00

K1810	<b>RGB PANORAMA</b> Panoramico a 3 canali DMX; per 3 lampade 300/500W; munito di deflettore con alette orientabili	480,00
L160	Lampada 500W R7S 117mm 3000°K - (3 unità per prodotto)	6,00
L155	Lampada 300W R7S 117mm 3000°K - (3 unità per prodotto)	6,00

K1808	<b>COLOUR TRUSS</b> <span style="float: right;"><b>LAMPADE INCLUSE</b></span> Unità elettronica per strutture, a 3 canali DMX; per 3 lampade 50W; dimmer interno;	195,00
L101	Lampada dicroica JCDR 50W 230V 35° - (3 unità per prodotto)	12,50

*CAMBIACOLORI CMY PER LAMPADA A SCARICA*

K1800	<b>COLOURWASH CMY250</b> dotato di deflettore orientabile con alette direzionali Dotato di filtri dicroici CMY, DMX512 su 12 canali, 48 scene pre-programmate	1.630,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00

**CAMBIACOLORI A LED - DMX**

K2052	<b>OMNIPAR LED 180 RGB</b> RGB a 180 led; alimentazione di rete 230V - Dotato di supporto per filtro colore	360,00
	Deflettore con alette direzionali	48,00

K2050	<b>BABYPAR LED 62 RGB</b> RGB a 62 led; alimentazione di rete 230V - Dotato di supporto per filtro colore	190,00
	Deflettore orientabile con alette direzionali	30,00

K2002	<b>WALL PAINTER</b> RGB a 648 led; alimentazione di rete 230V	2.440,00
-------	--	----------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**SISTEMI CAMBIACOLORI A LED**  
*SISTEMA DI CAMBIACOLORI LED VIA DMX512*

K2020	<b>LED SYSTEM RGB 80-S (Surface Mount)</b> Sistema di colori RGB, Dimmer 0/100%, Effetto Strobo, Attivazione automatica e a tempo di musica. Controllabile via DMX da 6 a 48 canali. Composto da: ► 8 Illuminatori in alluminio da 80 LED cad. (27 Rossi, 18 Verdi, 35 Blu) ► 1 Driver 80 ► 4 cavi di collegamento da 6 metri ► 4 cavi di collegamento da 3 metri	2.340,00
K2010	<b>LED SYSTEM RGB 80-R (Recessed)</b> Sistema di colori RGB, Dimmer 0/100%, Effetto Strobo, Attivazione automatica e a tempo di musica. Controllabile via DMX da 6 a 48 canali. Composto da: ► 8 Illuminatori da incasso a 80 LED cad. (27 Rossi, 18 Verdi, 35 Blu) ► 1 Driver 80 ► 4 cavi di collegamento da 6 metri ► 4 cavi di collegamento da 3 metri	2.340,00

**CHAMELEON**  
*CAMBIACOLORI ARCHITETTURALE DA INTERNO*

K1380	<b>SURFACE MOUNT</b> Cambiacolori da superficie	120,00
K1382	<b>RECESSED</b> Cambiacolori da incasso	120,00
K1384	<b>4CH-DRIVER UNIT</b> Unità driver per 16 cambiacolori	130,00
K1385	<b>CONTROLLER</b> Centralina di controllo per cambiacolori	130,00
<b>ACCESSORI</b>		
K1390	Trasformatore elettronico 100W - 12 V.	29,00
K1391	Cavo di collegamento RJ11 fra Controller e 4Ch-Driver - 10 mt.	12,00
K1392	Cavo di collegamento RJ11 fra Cambiacolori e 4Ch-Driver - 2mt.	8,50
L080	Lampada dicroica MR16 50W 12V - 46870 SP 10° OSRAM	8,50
L081	Lampada dicroica MR16 50W 12V - 46870 FL 24° OSRAM	8,50

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

## ILLUMINATORI E FIBRE OTTICHE

### LENDE CON FIBRE OTTICHE

K1530	<b>TENDA NERA CON FIBRE ad 1 circuito</b> (richiede un illuminatore) 25 punti luminosi per mq (misure a richiesta)	320,00
K1532	<b>TENDA NERA CON FIBRE a 2 circuiti</b> (richiede due illuminatori) 30 punti luminosi per mq (misure a richiesta)	350,00

N.B.: I prezzi delle Tende sono indicativi. Preventivi disponibili su richiesta.

### ILLUMINATORI PER FIBRA OTTICA

W374	<b>MAGNUM 575 DMX</b> 7 colori con filtri dicroici + bianco; Effetto strobo, scintillio e multicolor, Dimmer meccanico; 6 canali DMX512; Dotato di connettore diam. 40 mm per fibre ottiche	3.200,00
L509	Lampada a scarica MSD/HSD 575W – GX 9,5 – 6000° K – (2000/3000 ore)	390,00
K1211	LC 1216 DMX - Controller programmabile per 12 unità	270,00
W157	SC 8 DMX - Controllo manuale 8 canali DMX 512	287,00

W425	<b>LIGHT FIBER 150-R DMX</b> 7 colori + bianco; Effetto strobo e scintillio Fornito con connettore diam. 25 mm per fibre ottiche, e pressafibre PG29	1.155,00
L504	Lampada a scarica HQI-R 150/NDL/FO 4200° K - 6.000 hr. Life - 12.000 lumen	210,00
W424	Remote controller (controllo dell'oscuratore)	55,00
W873	Connettore per fibre diam. interno 11 mm	46,00
W875	Connettore per fibre diam. interno 16 mm	46,00
K1211	LC 1216 DMX - Controller programmabile per 12 unità	270,00
W157	SC 8 DMX - Controllo manuale 8 canali DMX 512	287,00

W420	<b>LIGHT FIBER 150-R</b> Fornito con connettore diam. 25 mm per fibre ottiche, e pressafibre PG29	525,00
L504	Lampada a scarica HQI-R 150/NDL/FO 4200° K - 6.000 hr. Life - 12.000 lumen	210,00
W421	Cambia colori motorizzato con 7 colori dicroici + neutro	157,00
W422	Effetto luccichio (Sparkle)	75,00
	Singoli filtri dicroici colorati Colori: magenta, rosso, verde, blu, giallo, arancio, rosa	24,00
W873	Connettore per fibre diam. interno 11 mm	46,00
W875	Connettore per fibre diam. interno 16 mm	46,00

W372	<b>LIGHT FIBER 100</b> Fornito con connettore diam. 25 mm per fibre ottiche, e pressafibre PG29	330,00
L181	Lampada dicroica 100W 12V – GZ 6,35 – 64637 (1500 ore)	21,00
W873	Connettore per fibre diam. interno 11 mm	46,00

### FIBRA OTTICA SINTETICA IN PMMA "SIDE LIGHT"

K1509	MULTISTRINGS diam esterno Ø 9 mm (42 strings)	al mt	29,00
K1512	MULTISTRINGS diam esterno Ø13 mm (84 strings)	al mt	64,00
K1521	SOLIDCORE diam. est. Ø14 mm, fibra singola, lungh. max 30 mt	al mt	72,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**EVENT**
*PROIETTORE DI LOGO E IMMAGINI*

W1300	<b>EVENT</b> Fornito con obiettivo da 18° diam. 50mm	680,00
-------	---	--------

**LAMPADE**

L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00

**ACCESSORI**

W1311	Obiettivo grandangolare 29°	36,00
W1312	Diaframma-Iris per ampliare e restringere il fascio (necessita W1317)	110,00
W1313	Dimmer meccanico	50,00
W1314	Sagomatore del fascio in linee rette	100,00
W1315	Specchio deviatore del fascio luminoso	65,00
W1316	Specchio con movimento motorizzato circolare di 360°	76,00
W1317	Supporto per gli accessori W1318, W1319; W1312	80,00
W1318	Supporto per diapositiva e gobo (necessita W1317)	50,00
W1319	Orologio (necessita W1317)	1.690,00
W1320	Cambia colore con 7 filtri dicroici + neutro a tempi regolabili (da 5 sec. a 5 min.)	180,00
W1321	Cambia colore con 4 gelatine + neutro a rotazione continua	120,00
W1322	Cambio diapositiva a quattro posizioni a tempi regolabili (da 5 sec. a 5 min.)	170,00
W1323	Deviatore regolabile con movimento circolare	76,00
W1324	Ruota per oscurare gradualmente e a ciclo continuo il fascio luminoso	120,00
W1325	Disco fluido che crea immagini che cambiano continuamente	215,00
W1326	Moltiplicatore di immagini x 3 con rotazione continua del fascio	110,00
W1327	Accessorio per proiettare diapositiva oppure gobo con rotazione continua	100,00
W1328	Cambio gobo con quattro posizioni a tempi regolabili (da 5 sec. a 5 min.)	135,00
W1329	Accessorio per proiezione di immagine che si insegue su un unico asse	110,00
W1330	Moltiplicatore di immagini x 5 con rotazione continua del fascio	120,00
W1331	Motore per disco effetti	90,00

N.B.: per ogni apparecchio è possibile applicare fino a 3 accessori motorizzati  
 I cavi di collegamento elettrico sono forniti con gli accessori che ne richiedono l'uso

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**ORION***PROIETTORE A FASCIO LARGO PER LAMPADA ALOGENA LINEARE*

W1145	<b>ORION</b> Dotato di vetro temperato di sicurezza	88,00
W1206	Deflettore con alette direzionali	35,00
W1271	Supporto per filtro colore	8,00
L160	Lampada 500W R7S 117mm 3000° K	6,00
L155	Lampada 300W R7S 117mm 3000° K	6,00
L154	Lampada 150W R7S 117mm 3000° K	8,00

**ORION 150 & ORION 70***PROIETTORE A FASCIO LARGO PER LAMPADA A IODURI METALLICI*

W1204	<b>ORION 150</b> Dotato di vetro temperato di sicurezza	235,00
W1209	Deflettore con alette direzionali - Nero	38,00
W1267	Supporto per filtro colore - Nero	10,00
L539	Lampada a scarica CDM-TD 150W/942 RX7s - Philips 4200° K (9000 ore)	65,00
L543	Lampada a scarica CDM-TD 150W/830 RX7s - Philips 3000° K (9000 ore)	65,00
L534	Lampada a scarica HQI-TS 150W/NDL RX7s - Osram 4200° K (6000 ore)	43,00
L552	Lampada a scarica HQI-TS 150W/WDL RX7s - Osram 3000° K (6000 ore)	43,00

W1205	<b>ORION 70</b> Dotato di vetro temperato di sicurezza	196,00
W1206	Deflettore con alette direzionali - Nero	35,00
W1271	Supporto per filtro colore - Nero	8,00
L538	Lampada a scarica CDM-TD 70W/942 RX7s - Philips 4200° K (9000 ore)	65,00
L542	Lampada a scarica CDM-TD 70W/830 RX7s - Philips 3000° K (9000 ore)	65,00
L535	Lampada a scarica HQI-TS 70W/NDL RX7s - Osram 4200° K (6000 ore)	43,00
L540	Lampada a scarica HQI-TS 70W/WDL RX7s - Osram 3000° K (6000 ore)	43,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**ORION 150 eb & ORION 70 eb**

*PROIETTORI A FASCIO LARGO CON ALIMENTATORE ELETTRONICO INTERNO  
PER LAMPADA A IODURI METALLICI*

W1250	<b>ORION 150 eb - Grigio/Nero</b> Dotato di alimentatore elettronico interno e vetro temperato di sicurezza	338,00
W1209	Deflettore con alette direzionali - Nero	38,00
W1267	Supporto per filtro colore - Nero	10,00
W1252	<b>ORION 150 eb - Bianco</b> Dotato di alimentatore elettronico interno e vetro temperato di sicurezza	358,00
W1208	Deflettore con alette direzionali - Bianco	41,00
W1268	Supporto per filtro colore - Bianco	11,00
LAMPADINE		
L539	Lampada a scarica CDM-TD 150W/942 RX7s - Philips 4200° K (9000 ore)	65,00
L543	Lampada a scarica CDM-TD 150W/830 RX7s - Philips 3000° K (9000 ore)	65,00
L534	Lampada a scarica HQI-TS 150W/NDL RX7s - Osram 4200° K (6000 ore)	43,00
L552	Lampada a scarica HQI-TS 150W/WDL RX7s - Osram 3000° K (6000 ore)	43,00
W1256	<b>ORION 70 eb - Grigio/Nero</b> Dotato di alimentatore elettronico interno e vetro temperato di sicurezza	280,00
W1206	Deflettore con alette direzionali - Nero	35,00
W1271	Supporto per filtro colore - Nero	8,00
W1258	<b>ORION 70 eb - Bianco</b> Dotato di alimentatore elettronico interno e vetro temperato di sicurezza	300,00
W1207	Deflettore con alette direzionali - Bianco	38,00
W1281	Supporto per filtro colore - Bianco	9,00
LAMPADINE		
L538	Lampada a scarica CDM-TD 70W/942 RX7s - Philips 4200° K (9000 ore)	65,00
L542	Lampada a scarica CDM-TD 70W/830 RX7s - Philips 3000° K (9000 ore)	65,00
L535	Lampada a scarica HQI-TS 70W/NDL RX7s - Osram 4200° K (6000 ore)	43,00
L540	Lampada a scarica HQI-TS 70W/WDL RX7s - Osram 3000° K (6000 ore)	43,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**LEADER SPOT 150 & LEADER 70***PROIETTORI A FASCIO REGOLABILE PER LAMPADA A IODURI METALLICI*

W1224	<b>LEADER SPOT 150 NERO</b>	290,00
W1263	Deflettore con alette direzionali - Nero	35,00
W1278	Supporto per filtro colore - Nero	8,00
W1226	<b>LEADER SPOT 150 BIANCO</b>	315,00
W1264	Deflettore con alette direzionali - Bianco	38,00
W1279	Supporto per filtro colore - Bianco	9,00
W1228	<b>LEADER SPOT 150 GRIGIO</b>	290,00
W1265	Deflettore con alette direzionali - Grigio	35,00
W1280	Supporto per filtro colore - Grigio	8,00

## LAMPADINE

L537	Lampada a scarica CDM-T 150W/942 - G12 - Philips 4200° K (9000 ore)	70,00
L502	Lampada a scarica HQI-T 150W/NDL - G12 - Osram 4200° K (6000 ore)	62,00
L541	Lampada a scarica HQI-T 150W/WDL - G12 - Osram 3000° K (6000 ore)	62,00

W1216	<b>LEADER SPOT 70 NERO</b>	272,00
W1242	Deflettore con alette direzionali - Nero	35,00
W1275	Supporto per filtro colore - Nero	8,00
W1218	<b>LEADER SPOT 70 BIANCO</b>	292,00
W1243	Deflettore con alette direzionali - Bianco	38,00
W1276	Supporto per filtro colore - Bianco	9,00
W1220	<b>LEADER SPOT 70 GRIGIO</b>	272,00
W1244	Deflettore con alette direzionali - Grigio	35,00
W1277	Supporto per filtro colore - Grigio	8,00

## LAMPADINE

L536	Lampada a scarica CDM-T 70W/942 - G12 - Philips 4200° K (9000 ore)	70,00
L544	Lampada a scarica CDM-T 70W/830 - G12 - Philips 3000° K (9000 ore)	70,00
L500	Lampada a scarica HQI-T 70W/NDL - G12 - Osram 4200° K (6000 ore)	62,00
L554	Lampada a scarica HQI-T 70W/WDL - G12 - Osram 3000° K (6000 ore)	62,00



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**LEADER SPOT 150 eb & LEADER 70 eb**

PROIETTORI A FASCIO REGOLABILE CON ALIMENTATORE ELETTRONICO INTERNO  
 PER LAMPADA A IODURI METALLICI

W1230	<b>LEADER SPOT 150 eb NERO</b>	420,00
W1263	Deflettore con alette direzionali - Nero	35,00
W1278	Supporto per filtro colore - Nero	8,00
W1232	<b>LEADER SPOT 150 eb BIANCO</b>	445,00
W1264	Deflettore con alette direzionali - Bianco	38,00
W1279	Supporto per filtro colore - Bianco	9,00
W1234	<b>LEADER SPOT 150 eb GRIGIO</b>	420,00
W1265	Deflettore con alette direzionali - Grigio	35,00
W1280	Supporto per filtro colore - Grigio	8,00

## LAMPADINE

L537	Lampada a scarica CDM-T 150W/942 - G12 - Philips 4200° K (9000 ore)	70,00
L502	Lampada a scarica HQI-T 150W/NDL - G12 - Osram 4200° K (6000 ore)	62,00
L541	Lampada a scarica HQI-T 150W/WDL - G12 - Osram 3000° K (6000 ore)	62,00

W1236	<b>LEADER SPOT 70 eb NERO</b>	370,00
W1242	Deflettore con alette direzionali - Nero	35,00
W1275	Supporto per filtro colore - Nero	8,00
W1238	<b>LEADER SPOT 70 eb BIANCO</b>	400,00
W1243	Deflettore con alette direzionali - Bianco	38,00
W1276	Supporto per filtro colore - Bianco	9,00
W1240	<b>LEADER SPOT 70 eb GRIGIO</b>	370,00
W1244	Deflettore con alette direzionali - Grigio	35,00
W1277	Supporto per filtro colore - Grigio	8,00

## LAMPADINE

L536	Lampada a scarica CDM-T 70W/942 - G12 - Philips 4200° K (9000 ore)	70,00
L544	Lampada a scarica CDM-T 70W/830 - G12 - Philips 3000° K (9000 ore)	70,00
L500	Lampada a scarica HQI-T 70W/NDL - G12 - Osram 4200° K (6000 ore)	62,00
L554	Lampada a scarica HQI-T 70W/WDL - G12 - Osram 3000° K (6000 ore)	62,00

**SPOT A LUCE BIANCA**

K2040	<b>LED SPOT 70 WL</b> Spot a 70 LED Bianchi senza utilizzo di Driver	220,00
K830	<b>DICHO SPOT</b> (Ordini da 12 pz.e multipli) Mini-spot in materiale termoplastico traslucido di colore blu	LAMPADA INCLUSA 26,00
L170	Lampada 35W GU10 220V (2000 ore)	7,5

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**BABYPAR**
*SPOT PER LAMPADA ALOGENA O A SCARICA*

K1331	<b>BABYPAR NERO</b> (Ordini da 6 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	64,00
K1334	Deflettore orientabile con alette direzionali - Nero	30,00
K1330	<b>BABYPAR GRIGIO</b> (Ordini da 6 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	64,00
K1333	Deflettore orientabile con alette direzionali - Grigio	30,00
K1332	<b>BABYPAR BIANCO</b> (Ordini da 6 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	64,00
K1335	Deflettore orientabile con alette direzionali - Bianco	30,00

**ACCESSORI**

K1329	Alimentatore elettronico per lampada a scarica 70W - OSRAM	89,00
K1328	Alimentatore elettronico per lampada a scarica 35W - OSRAM	89,00

**LAMPADE**

L407	Lampada PAR 30 - 100W 230V E/27	15,00
L406	Lampada PAR 30 - 75W 230V E/27	14,00
L556	Lampada a scarica Master Colour CDM-R PAR 20 - 35W/830 - 3000°K (9000 ore)	105,00
L557	Lampada a scarica Master Colour CDM-R PAR 30- 35W/830 - 3000°K (9000 ore)	105,00
L558	Lampada a scarica Master Colour CDM-R PAR 30 - 70W/830 - 3000°K (9000 ore)	105,00
L559	Lampada a scarica Master Colour CDM-R PAR 30 - 70W/842 - 4200°K (9000 ore)	113,00

**ONYX**
*SPOT PER LAMPADA FLUORESCENTE*

K824	<b>ONYX Black</b> (Ordini da 6 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	48,00
K826	Deflettore orientabile con alette direzionali - Black	30,00
K825	<b>ONYX Lux</b> (Ordini da 6 pz.e multipli) Dotato di supporto per filtro colore	48,00
K827	Deflettore orientabile con alette direzionali - Lux	30,00

**LAMPADE**

L649	Lampada fluorescente E/27 25W - 3000° K	14,00
L650	Lampada fluorescente E/27 25W - 6400° K	14,00

**LUCCIOLA**
*DIFFUSORE PANORAMICO PER LAMPADA ALOGENA LINEARE*

K1338	<b>LUCCIOLA</b> Dotato di alette direzionali e vetro temperato di sicurezza	98,00
K1337	<b>LUCCIOLA 4</b> Diffusore per 4 lampade, dotato di alette direzionali e vetro temperato di sicurezza	360,00

**ACCESSORI**

K1339	Asta di estensione con giunzione (30 cm lunghezza)	22,00
-------	--	-------

**LAMPADE**

L155	Lampada 300W R7S 117mm 3000°K	6,00
L154	Lampada 150W R7S 117mm 3000° K	8,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**CONTROLLER DMX 512**

K1001	<b>DIGITAL DESK</b> Software di controllo con interfaccia DMX 512 e cavo USB	820,00
-------	---	--------

**MEMORY BOX**
*MEMORIA DIGITALE PROGRAMMABILE DMX 512*

W150	<b>MEMORY BOX</b> Programmazione fino a 1000 scene in manuale; 4000 sec. di registrazione	620,00
------	--	--------

**CONTROLLI DMX**

K1220	<b>DESK CONTROLLER 24-48</b> Regia dmx programmabile a 24/48 canali - Formato rack 19" 6U	620,00
-------	--	--------

K1215	<b>DESK CONTROLLER 12-24</b> Regia dmx programmabile a 12/24 canali - Formato rack 19" 6U	410,00
-------	--	--------

K1216	<b>DESK CONTROLLER 16</b> Regia dmx programmabile a 16 canali - Formato rack 19" 5U	430,00
-------	--	--------

*Caratteristiche comuni a tutti i modelli di Desk Controller:*

Scene e sequenze programmabili - Segnale Midi - Audio - Protezione memorie - Alimentatore incluso

**CONTROLLI LUCE**

K1209	<b>SC 12-16 Plus</b> Controllo programmabile per 12 proiettori motorizzati con 16 canali DMX Con Joystick per controllo Pan/Tilt - Formato rack 19" 3U	440,00
-------	--	--------

K1211	<b>LC 12-16</b> Controllo programmabile per 12 proiettori con 16 canali - Formato rack 19" 3U DMX	270,00
-------	--	--------

W157	<b>SC 8 DMX</b> Controllo manuale a 8 canali DMX 512	287,00
------	---	--------

**CAVI DMX**

K940	<b>CAVO DMX 5 metri con connettori a 3 pin XLR</b>	26,00
------	--	-------

K941	<b>CAVO DMX 10 metri con connettori a 3 pin XLR</b>	40,00
------	---	-------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**DIMMER DMX 512**

K1226	<b>P 620 DMX DGT</b> Unità dimmer a 6 canali x 10 Amp. - Ingresso DMX - LCD Display Protezione esterna su ogni canale - Alimentazione 220/240V- Formato rack 19" 2U	595,00
K1225	<b>P 620 DMX</b> Unità di potenza dimmer/switch a 6 canali x 10 Amp. - Ingresso DMX - 0/10V Protezione esterna su ogni canale - Alimentazione 220/240V - Formato rack 19" 2U	420,00
K1231	<b>P 420 DMX DGT</b> Dimmer a 4 canali x 5 Amp - connessioni schuko - Ingresso DMX - LCD Display Protezione su ogni canale - Alimentazione 220/240V- Formato a Pannello	240,00
K1230	<b>P 420 DMX</b> Dimmer a 4 canali x 5 Amp - connessioni schuko - Ingresso DMX - 0/10V Protezione su ogni canale - Alimentazione 220/240V- Formato a Pannello	205,00
K1166	<b>P 12-15 DMX</b> Unità di potenza dimmer/switch a 12 canali x 1,5 Kw - Ingresso DMX - 0/10V Protezione esterna su ogni canale - Alimentazione trifase - Formato rack 19" 2U	890,00
K1156	<b>P 6-35 DMX</b> Unità di potenza dimmer/switch a 6 canali x 3,5 Kw (18Kw tot) - Ingresso DMX - 0/10V Protezione esterna su ogni canale - Alimentazione trifase - Formato rack 19" 2U	930,00
K1167	<b>P 12-35 DMX</b> Dimmer a 12 canali x 3,5 Kw (36Kw tot) - Ingresso DMX - 0/10V Protezione esterna su ogni canale - Alimentazione trifase - Formato rack 19" 3U	1.670,00

**SISTEMI "ON STAGE"**
*MIXER + DIMMER 0-10V*

K1157	<b>ELAN SISTEMA SI-615P</b> Sistema in flight case composto da mixer MIX 264 (6+6 ch) e dimmer a 12 ch da 1,5KW Carico totale max 12KW - Prese Shuko - Filtri antidisturbo - Fusibili esterni su ogni canale - Alimentazione 380V- Formato rack 19"	1.540,00
K1158	<b>ELAN SISTEMA SI-1230P</b> Sistema in flight case composto da mixer MIX 2126 (12 ch) e dimmer a 12 ch da 3KW Carico totale max 24KW - 2 prese Shucko per canale - Filtri antidisturbo - Fusibili esterni su ogni canale - Alimentazione 380V- Formato rack 19"	2.390,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### CENTRALINE DI CONTROLLO

K1250	<b>4CH DIMMING CHASER</b> Centralina controllo luci a 4 ch. dimmerabili singolarmente - 5 Amp x ch 42 programmi integrati - Esecuzione progr. automatico o a tempo di musica Prese Schuko su pannello posteriore - Formato 3 U Rack - Alimentazione 220/230V	360,00
K1255	<b>4CH CHASER</b> Centralina sequenziale a 4 ch. - 4 Amp per ch. - 16 programmi integrati Regolazione velocità progr. - Esec. progr. autom. o a tempo di musica Conness. a morsettiera su pannello post. - Formato 1U Rack - Alim.ne 220/230V	175,00
K1175	<b>PDL 2504 - 4CH DIMMING CHASER</b> Centralina controllo luci a 4 ch. dimmerabili singolarmente. Flash su ogni canale Fader generale - 2,5 Kw x ch. (8 Kw totali) - 16 programmi integrati Regolazione velocità progr. - Esec. progr. auto/tempo di musica - Black out generale Doppie Prese SHUKO - Formato 2 U Rack - Alimentazione 220/230V	690,00
K1170	<b>PSL 1504 - 4CH DIMMING CHASER</b> Centralina controllo luci a 4 ch. Dimmerabili singolarmente. Fader generale - 1,5 Kw x ch. - 16 programmi integrati - Regolazione velocità progr. Esecuzione progr. automatico o a tempo di musica - Black out generale Formato 2 U Rack - Alimentazione 220/230V	560,00
K1140	<b>PRO 415 RM - 4CH CHASER</b> Centralina controllo luci a 4 ch. - 1,5 Kw x ch. (4Kw totali) - 40 programmi integrati Regolazione velocità progr. - Esecuzione progr. automatico o a tempo di musica Black out generale - Formato 2 U Rack - Alimentazione 220/230V	320,00
K1201	<b>12-CH POWER CONTROL ON/OFF</b> Centralina di controllo on/off a 12 interruttori luminosi - Formato 2 U Rack Fusibile di protezione da 8 Amp su ogni ch. - Alimentazione 220/230V	188,00

### DMX SPLITTER

*Amplificatore multiplo per la diramazione del segnale DMX a più uscite (2IN & 4OUT opp 1IN & 8OUT)*

W172	<b>SPLITTER DMX-512 STAGE - 3 pin XLR connection</b>	590,00
W176	<b>SPLITTER DMX-512 STAGE - 5 pin XLR connection</b>	590,00
W170	<b>SPLITTER DMX-512 RACK - 3 pin XLR connection - 2U</b>	590,00
W174	<b>SPLITTER DMX-512 RACK - 5 pin XLR connection - 2U</b>	590,00

### CENTRALINA PER STATIVO

K1248	<b>T BAR 4 DMX</b> (con innesto Ø 28mm) Barra portafari per 8 Spot - 4 ch dimmerabili (5Amp.x ch; 16Amp. totali) 8 prese Shuko (2 per canale) + una presa di alimentazione diretta Chaser con 6 funzioni diverse, 16 programmi preinstallati e funzione sound	360,00
K1249	<b>FOOT CONTROLLER</b> - Comando a pedale a due vie con 10 mt di cavo	80,00

#### STATIVO CONSIGLIATO

K1614	<b>WIND UP STAND 2 (STAND CON ARGANO e innesto 29mm)</b> Altezza regolabile da 190 a 310 cm. - Portata max. 45 Kg	240,00
-------	--	--------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**PROIETTORI A LUCE NERA**

W864	<b>UV PANORAMIC 400W</b>	208,00
L305	Lampada UV 400W - E/40 - (2000 ore)	163,00

W860	<b>UV SPOT 400W</b>	270,00
L305	Lampada UV 400W - E/40 - (2000 ore)	163,00

**PLASTIC UV SET**
*SUPPORTO CON TUBO A LUCE NERA*

K835	<b>UVP - 015</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	LAMPADA INCLUSA	32,00
L302	Tubo a luce nera 15W 45cm G13		9,50

K836	<b>UVP - 020</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	LAMPADA INCLUSA	37,00
L303	Tubo a luce nera 20W 60cm G13		12,00

K837	<b>UVP - 040</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	LAMPADA INCLUSA	58,00
L304	Tubo a luce nera 40W 120cm G13		15,00

**UV TUBE**
*TUBI A LUCE NERA*

L302	<b>Tubo a luce nera 15W 45cm G13</b>	9,50
L303	<b>Tubo a luce nera 20W 60cm G13</b>	12,00
L304	<b>Tubo a luce nera 40W 120cm G13</b>	15,00

**UV BASE LIGHT**
*BASE PER LAMPADA A LUCE NERA*

K832	<b>UV BASE LIGHT</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	42,00
L307	Lampada UV 25W E27	9,00
L308	Lampada UV Energy Saving max 26W E27	28,00

**DOUBLE UV CASING 2X20W**
*RIBALTA PER DUE TUBI A LUCE NERA*

K838	<b>DOUBLE UV CASING 2X20W</b>	134,00
L303	Tubo a luce nera 20W 60cm G13 (2 unità per prodotto)	12,00

K839	<b>DOUBLE UV CASING 2X40W</b>	168,00
L304	Tubo a luce nera 40W 120cm G13 (2 unità per prodotto)	15,00

**UV SPOT**
*SPOT A LUCE NERA*

K831	<b>UV SPOT</b> (Ordini da 4 pz.e multipli)	LAMPADA INCLUSA	80,00
L308	Lampada UV Energy Saving max 26W E27		28,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### PROIETTORI STROBO

K850	<b>1500W DMX FLASH STROBE</b> <span style="float: right;">LAMPADA INCLUSA</span>	326,00
L610	Lampada XP per STROBE 1500W	78,00

K852	<b>1500W FLASH STROBE</b> <span style="float: right;">LAMPADA INCLUSA</span>	230,00
K853	Controllo a distanza 0-10V per regolazione frequenza flash e stand-by	61,00
L610	Lampada XP per STROBE 1500W	78,00

K1400	<b>STROBE 3 JOULE 300W</b> (Ordini da 4 pz.e multipli) <span style="float: right;">LAMPADA INCLUSA</span>	80,50
K1401	Controllo a distanza CONTROL 3J	31,50
L612	Lampada per STROBE JOULE	20,00

### MACCHINE BOLLE

K1029	<b>BUBBLE</b> (Ordini da 2 pz.e multipli) Con getto d'aria supplementare che convoglia le bolle verso l'alto	130,00
-------	---	--------

K1030	<b>SUPER BUBBLES</b> Con 2 ventilatori + getto d'aria per direzionare le bolle verso l'alto	320,00
K1019	Radio comando	29,00

#### LIQUIDO CONSIGLIATO

W515	LIQUIDO PER BOLLE (lt.5) (Ordini da 4 pz.e multipli)	20,00
------	--	-------

### MACCHINA NEVE

K1032	<b>SNOW SHOWER</b> Controllo a distanza in dotazione	310,00
K1019	Radio comando	29,00

#### LIQUIDO CONSIGLIATO

W520	LIQUIDO PER NEVE (lt.5) (Ordini da 4 pz.e multipli)	20,00
------	---	-------

## MACCHINE FUMO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### MACCHINA FUMO A GETTO VERTICALE

K1034	<b>FOG SOURCE</b> controllabile via DMX	295,00
K1019	Radio comando	29,00

#### LIQUIDO CONSIGLIATO

WL505	LIGHT FLUID ( lt. 5) (Ordini da 4 pz.e multipli)	21,80
-------	--	-------

### MACCHINA FUMO AMBIENTE

W535	<b>MISTY</b> Dotata di comando a distanza e regolazione della nebulizzazione	450,00
------	---	--------

W537	<b>MISTY DMX</b> Controllabile via DMX o tramite Remote Controller opzionale	790,00
W513	Remote Controller	26,00

#### LIQUIDO CONSIGLIATO

W517	MISTY FLUID ( lt. 5) (Ordini da 4 pz.e multipli)	29,80
------	--	-------

### MACCHINE FUMO

	<b>SMILE FOG (600W)</b> (Ordini da 4 pz.e multipli) Dotata di comando a distanza; Fornita in confezioni da 4 colori misti: <b>Blu</b> K1011 <b>Rossa</b> K1012 <b>Gialla</b> K1013 <b>Grigia</b> K1014	128,00
--	---	--------

K1015	<b>BABY FOG (450W)</b> (Ordini da 6 pz.e multipli) Dotata di comando a distanza	96,00
-------	--	-------

W531	<b>FOGGY LONDON (600W)</b> Dotata di comando a distanza	139,00
------	--	--------

K1018	<b>FOG 1000</b> Dotata di comando a distanza	254,00
K1019	Radio comando	29,00

W562	<b>FOG PRO (2100W)</b> Dotata di comando a distanza	590,00
------	--	--------

W560	<b>FOG PRO DMX (2100W)</b> Dotata di timer per la programmazione dell'emissione di fumo, accetta segnale DMX 512 e 0/10V per la regolazione della quantità di fumo	890,00
W512	Remote Controller On/Off per l'emissione del fumo	33,00

#### LIQUIDI FUMO CONSIGLIATI

W505	GREEN FLUID ( lt. 5) (Ordini da 4 pz.e multipli) Liquido fumo certificato	29,80
WL505	LIGHT FLUID ( lt. 5) (Ordini da 4 pz.e multipli) Liquido fumo certificato "leggero"	21,80



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### LASER

K1661	<b>LASER ACTION 1G DMX</b> (100mW Green)	1.950,00
K1667	<b>LASER ACTION RG DMX</b> (150mW Red+100mW Green)	2.600,00
K1662	<b>LASER ACTION 1B DMX</b> (100mW Blu)	4.450,00

<i>Caratteristiche comuni a tutti i modelli di Laser:</i> 30 diverse immagini; movimento X-Y del raggio; controllo via DMX (su 7 ch.) o in sincrono alla musica		
--	--	--

### ACCESSORI

K1211	LC 1216 dmx controller programmabile per 12 unità	270,00
-------	---	--------

### EFFETTI DA PROIEZIONE

W382	<b>WATER WALL DMX</b> Controllabile via DMX o tramite controllo opzionale	1.120,00
W424	Remote Control per controllo Black Out	33,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
K220	<b>WATER WALL</b> con comando a distanza incluso	260,00
L166	Lampada dicroica 250W 24V - GX 6,35 - ELC/3 (300 ore)	23,00
L165	Lampada dicroica 250W 24V - GX 6,35 - ELC A1/259 (50 ore)	16,00
K1820	<b>RADIUS</b> (5 canali DMX)	790,00
K821	Remote Control	45,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
W386	<b>OIL COLOUR</b>	297,00
L179	Lampada dicroica 85W 13,8V - DED - GX 5,3 - (1000 ore)	21,00

### EFFETTI LUCE IN DMX

*Controllabili via DMX 512 o in modalità sound*

K1822	<b>RAVING</b>	790,00
K821	Remote Control	45,00
L507	Lampada a scarica HSD 250/80 - 8000° K (3000 ore)	195,00
L506	Lampada a scarica MSD 250/2 - 8000° K (2000 ore)	220,00
K1442	<b>WHIRLER LIGHT DMX</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	395,00
L116	Lampada 250W 24V - G 6,35 - HLX64657 - M/33 (300 ore)	9,20
K340	<b>SPRINTER</b> (Ordini da 2 pz. e multipli)	350,00
<b>ACCESSORI</b>		
L111	Lampada 150W 24V G6,35 - FVD lunga durata	8,30
K342	Remote Controller multifunzione	55,00
K1209	SC-1216 Plus controller programmabile (con Joystick) per 12 Teste Mobili	440,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**EFFETTI LUCE**

K1444	<b>WAVE</b>	240,00
L111	Lampada 150W 24V G6,35 - FVD lunga durata	8,30
K332	<b>ROLLING SCAN</b>	295,00
L116	Lampada 250W 24V - G 6,35 - HLX64657 - M/33 (300 ore)	9,20
K244	<b>LOGOSCAN</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	265,00
L182	Lampada dicroica 100W 12V - GZ 6,35 - EFP (50 ore)	17,30
L181	Lampada dicroica 100W 12V - GZ 6,35 - 64637 (1500 ore)	21,00
K242	<b>ROTOLOCO</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	237,00
L182	Lampada dicroica 100W 12V - GZ 6,35 - EFP (50 ore)	17,30
L181	Lampada dicroica 100W 12V - GZ 6,35 - 64637 (1500 ore)	21,00
W351	<b>RAPTUS</b>	435,00
L175	Lampada dicroica 250W 120V ENH - (2 unità per prodotto)	18,80
K255	<b>JADE</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	230,00
L111	Lampada 150W 24V G6,35 - FVD lunga durata	8,30

**THE ADVANCER LIGHT SERIES**

K225	<b>EXCITING</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	210,00
K236	<b>GOBODANCE</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	210,00
K228	<b>CROWN</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	182,00

**LAMPADE**

L182	Lampada dicroica 100W 12V - GZ 6,35 - EFP (50 ore)	17,30
L181	Lampada dicroica 100W 12V - GZ 6,35 - 64637 (1500 ore)	21,00

**FLOWERS**

W201	<b>BABY STAR</b> (luce bianca) (Ordini da 4 pz.e multipli)	109,00
L103	Lampada 50W 12V - G6,35 - A1/220	6,70
K204	<b>COLOUR STAR</b> (Ordini da 4 pz.e multipli)	158,00
L105	Lampada 100W 12V - G6,35	8,30

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

**PARTY LINE**

K1408	<b>MULTI RAY</b>	150,00
L186	Lampada 300W - 120V - 64514 - <b>(2 unità per prodotto)</b>	8,30
K1416	<b>RAINBOW FLASH</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	87,00
L188	Lampada 300W - 230V - 64516	8,30
L122	Lampada 300W - 230V - 64516 Osram	20,00
K1412	<b>CUT LIGHTS</b>	105,00
L186	Lampada 300W - 120V - 64514 - <b>(2 unità per prodotto)</b>	8,30
K1410	<b>DERBY 2</b>	140,00
L186	Lampada 300W - 120V - 64514 - <b>(2 unità per prodotto)</b>	8,30
K1414	<b>ROTO-SPHERES</b>	192,00
L186	Lampada 300W - 120V - 64514 - <b>(2 unità per prodotto)</b>	8,30

**SFERE A SPECCHIO**

K1426	<b>MIRROR BALL 20</b>	17,00
K1428	<b>MIRROR BALL 30</b>	30,00
K1430	<b>MIRROR BALL 40</b>	55,00
K1432	<b>MIRROR BALL 50</b>	80,00
K1433	<b>MIRROR BALL 100</b>	1.660,00
K1439	<b>MIRROR BALL 150</b>	3.800,00

**ACCESSORI**

K1434	Motore per Mirror Ball 20 e 30	15,00
K1436	Motore per Mirror Ball 40 e 50	32,00
K1438	Motore per Mirror Ball 100	170,00
K1437	Motore per Mirror Ball 150	510,00

**EFFETTI FIAMMA**

K1424	<b>FLAME LIGHT Wall Version - Silver</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	LAMP. INCLUSA	125,00
K1425	<b>FLAME LIGHT Wall Version - Black</b> (Ordini da 2 pz.e multipli)	LAMP. INCLUSA	115,00
L169	Lampada dicroica 20W 12V MR/11 - ARANCIO		5,30
K1420	<b>LIGHT FIRE 1</b> (h. 30 cm) (Ordini da 4 pz.e multipli)	LAMPADE INCLUSE	84,00
L168	Lampada dicroica 20W 12V MR/11- BLU		5,30
L169	Lampada dicroica 20W 12V MR/11 - ARANCIO - <b>(2 unità per prodotto)</b>		5,30
K1422	<b>LIGHT FIRE 2</b> (h. 40 cm) (Ordini da 2 pz.e multipli)	LAMPADE INCLUSE	112,00
L168	Lampada dicroica 20W 12V MR/11- BLU		5,30
L169	Lampada dicroica 20W 12V MR/11 - ARANCIO - <b>(3 unità per prodotto)</b>		5,30
K1423	<b>LIGHT FIRE 3</b> (h. 110 cm)	LAMPADE INCLUSE	420,00
L171	Lampada dicroica 35W 220V GU10 - ROSSO		12,50
L172	Lampada dicroica 35W 220V GU10 - BLU		12,50

# LAMPADE

COD	DESCRIZIONE	WATTS	VOLTS	BASE	ORE	TEMP COL	PREZZO
-----	-------------	-------	-------	------	-----	----------	--------

## ALOGENE

L103	HLX 64610 OSRAM - BRL A1/220	50	12	G 6,35	50	3100° K	6,70
L105	HLX 64625 - FCR A1/215	100	12	G 6,35	50	3100° K	8,30
L111	HLX 64642 OSRAM - FDV	150	24	G 6,35	300	3400° K	8,30
L187	64501 JCD	150	120	G 6,35	100	2950° K	8,30
L116	HLX 64657 OSRAM - EVC - M/33	250	24	G 6,35	300	3400° K	9,20
L186	64514	300	120	G 6,35	100	2950° K	8,30
L122	64516 OSRAM	300	230	G 6,35	100	2950° K	20,00
L188	64516	300	230	G 6,35	100	2950° K	8,30
L190	M/38 64662	300	230	GY 9,5	2000	2950° K	27,00
L120	CP/81 PHILIPS	300	230	GY 9,5	300	3200° K	37,00
L135	CP/82 PHILIPS	500	230	GY 9,5	400	3200° K	38,00
L136	M/40 PHILIPS	500	230	GY 9,5	2000	2950° K	29,00
L137	HPL 575 OSRAM/GE	575	230	G 9,5	300	3200° K	55,00
L138	HPL 575	575	230	G 9,5	300	3000° K	40,00
L139	HPL 750 OSRAM/GE	750	230	G 9,5	300	3200° K	65,00
L140	DYS P56	300	230	GY 9,5	50	3200° K	19,00
L141	DYR	650	230	GY 9,5	50	3200° K	25,90
L142	DYS P64	600	230	GY 9,5	50	3200° K	20,00
L143	T/27	650	230	GY 9,5	400	3200° K	37,00
L146	CP/23 (CP/67) (T/27)	650	230	GX 9,5	400	3200° K	38,00
L150	CP/70 (CP/24) (T/19)	1000	230	GX 9,5	200	3200° K	31,50
L153	CP/72 (CP/43)	2000	230	GY 16	400	3200° K	53,00
L151	CP/93 - 64756 OSRAM	1200	230	G22	200	3200° K	60,00
L202	LINEAR 80 mm	800	230	R7s	75	3200° K	13,50
L203	LINEAR 95 mm	1000	230	R7s	150	3200° K	25,00
L154	LINEAR 117 mm	150	230	R7s	2000	2900° K	8,00
L155	LINEAR 117 mm	300	230	R7s	2000	2900° K	6,00
L160	LINEAR 117 mm	500	230	R7s	2000	3000° K	6,00
L163	LINEAR 117 mm P2/20	1000	230	R7s	200	3200° K	20,50
L164	LINEAR 189 mm P2/7	1000	230	R7s	200	3200° K	20,50

## ALOGENE con RIFLETTORE SPECCHIATO

L168	DICROICA BLU	20	12	GU 5,3	1000	2950° K	5,30
L169	DICROICA ARANCIO	20	12	GU 5,3	1000	2950° K	5,30
L170	DICROICA	35	230	GU 10	2000	3200° K	7,50
L171	DICROICA ROSSA	35	230	GU 10	2000	3200° K	12,50
L172	DICROICA BLU	35	230	GU 10	2000	3200° K	12,50
L080	MR16 46870 SP 10° OSRAM	50	12	GU 5,3	4000	3200° K	8,50
L081	MR16 46870 FL 24° OSRAM	50	12	GU 5,3	4000	3200° K	8,50
L101	DICROICA JC DR - 35°	50	230	GX 5,3	1000	3200° K	12,50
L179	DED	85	13,8	GX 5,3	1000	3400° K	21,00
L181	HLX 64637 OSRAM	100	12	GZ 6,35	1500	3400° K	21,00
L182	HLX 64627 OSRAM EFP	100	12	GZ 6,35	50	3400° K	17,30
L165	ELC - A1/259	250	24	GX 5,3	50	3400° K	16,00
L166	ELC/3 OSRAM	250	24	GX 5,3	300	3400° K	23,00
L175	ENH OSRAM	250	120	GY 5,3	175	3250° K	18,80

## LAMPADE E TUBI A LUCE NERA

L302	TUBO A LUCE NERA	15	230	G13	4000	UV	9,50
L303	TUBO A LUCE NERA	20	230	G13	4000	UV	12,00
L304	TUBO A LUCE NERA	40	230	G13	4000	UV	15,00
L307	LAMPADA A LUCE NERA	25	230	E 27	1500	UV	9,00
L308	LAMPADA A LUCE NERA - ENER. SAVING	24	230	E 27	8000	UV	28,00
L305	LAMPADA A LUCE NERA H400BL	400	240	E 40	2000	UV	163,00

## LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO

L649	FLUORESCENTE ENERGY SAVING	26	230	E 27	8000	3000° K	14,00
L650	FLUORESCENTE ENERGY SAVING	26	230	E 27	8000	6400° K	14,00

## STROBO

L612	Lampada per STROBE JOULE	300	230	special	500	5600° K	20,00
L610	Lampada Strobo 1500W	1500	230	special	500	5600° K	78,00

# LAMPADE

COD	DESCRIZIONE	WATTS	VOLTS	BASE	ORE	TEMP COL	PREZZO
-----	-------------	-------	-------	------	-----	----------	--------

## 70W A SCARICA

L538	CDM-TD 70/942 PHILIPS	70	95	RX7S	9000	4200° K	65,00
L542	CDM-TD 70/830 PHILIPS	70	95	RX7S	9000	3000° K	65,00
L535	HQI-TS 70/NDL OSRAM	70	95	RX7S	6000	4200° K	43,00
L540	HQI-TS 70/WDL OSRAM	70	95	RX7S	6000	3000° K	43,00
L536	CDM-T 70/942 PHILIPS	70	207	G12	9000	4200° K	70,00
L544	CDM-T 70/830 PHILIPS	70	207	G12	9000	3000° K	70,00
L500	HQI-T 70/NDL OSRAM	70	207	G12	6000	4200° K	62,00
L554	HQI-T 70/WDL OSRAM	70	207	G12	6000	3000° K	62,00

## 150W A SCARICA

L539	CDM-TD 150/942 PHILIPS	150	95	RX7S	9000	4200° K	65,00
L543	CDM-TD 150/830 PHILIPS	150	95	RX7S	9000	3000° K	65,00
L534	HQI-TS 150/NDL OSRAM	150	95	RX7S	6000	4200° K	43,00
L552	HQI-TS 150/WDL OSRAM	150	95	RX7S	6000	3000° K	43,00
L537	CDM-T 150/942 PHILIPS	150	207	G12	9000	4200° K	70,00
L502	HQI-T 150/NDL OSRAM	150	207	G12	6000	4200° K	62,00
L541	HQI-T 150/WDL OSRAM	150	207	G12	6000	3000° K	62,00
L532	HTI 152 OSRAM	150	95	GY 9,5	2000	5000° K	99,00
L504	HQI-R 150/NDL OSRAM	150	207	spec.	6000	4200° K	210,00

## 250W A SCARICA - BASE GY9,5

L506	MSD 250/2 PHILIPS	250	90	GY 9,5	2000	8000° K	220,00
L507	HSD 250/80 OSRAM	250	90	GY 9,5	3000	8000° K	195,00
L508	NSD 150/2	250	94	GY 9,5	2000	8000° K	160,00

## 575W A SCARICA - ATTACCO SFC 10-4

L515	HMI 575/GS OSRAM	575	90	SFC 10-4	1000	6000° K	195,00
------	------------------	-----	----	----------	------	---------	--------

## 575W A SCARICA - BASE GX 9,5

L513	HSR 575/60 OSRAM	575	95	GX 9,5	1000	6000° K	290,00
L514	MSR 575/2 PHILIPS	575	95	GX 9,5	750	6000° K	290,00
L509	HSD 575 OSRAM	575	95	GX 9,5	2000/3000	6000° K	390,00

## 1200W A SCARICA

L516	HMI 1200 GS OSRAM	1200	100	SFC 15-5	1000	6000° K	255,00
L517	HSR 1200/60 OSRAM	1200	100	G22	1000	6000° K	350,00
L518	MSR 1200 PHILIPS	1200	100	G22	1000	5900° K	375,00

## 2500W A SCARICA - BASE G38

L519	HMI 2500/SE OSRAM	2500	115	G38	500	5600° K	660,00
------	-------------------	------	-----	-----	-----	---------	--------


## PAR

L400	PAR 36 - VNSP - GE 4515	30	6	vite	300	3000° K	11,00
L401	PAR 36 - VNSP	30	6	vite	300	3000° K	8,30
L402	PAR 36 - GE 4596	250	28	screw	25	3000° K	47,00
L403	PAR 36 - DWE	650	120	screw	100	3200° K	48,50
L406	PAR 30 75W	75	230	E/27	3000	2900° K	14,00
L407	PAR 30 100W	100	230	E/27	3000	2900° K	15,00
L420	PAR 56 - NSP - OSRAM	300	230	GX16	2000	3200° K	34,00
L422	PAR 56 - NSP	300	230	GX16	2000	3200° K	28,00
L421	PAR 56 - FLOOD	300	230	GX16	2000	3200° K	33,20
L425	PAR 64 - NSP - CP/60 - OSRAM	1000	230	GX16	300	3000° K	69,00
L427	PAR 64 - SP - CP/61 - OSRAM	1000	230	GX16	300	3000° K	69,00
L426	PAR 64 - FL - CP/62 - OSRAM	1000	230	GX16	300	3000° K	69,00
L428	PAR 64 - NSP - CP/60	1000	230	GX16	300	3000° K	59,00
L556	PAR 20 - CDM-R 830	35	reatt.	E/27	9000	3000° K	105,00
L557	PAR 30 - CDM-R 830	35	reatt.	E/27	9000	3000° K	105,00
L558	PAR 30 - CDM-R 830	70	reatt.	E/27	9000	3000° K	105,00
L559	PAR 30 - CDM-R 942	70	reatt.	E/27	9000	4200° K	113,00


N.B. I PREZZI DELLE LAMPADE POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO

# INDICE STRUTTURE E TORRI

SERIE	N° Tubi	Correnti	Diagonali	Lato	Giunto	
A3R16	3	∅ 19 x 1,7 mm	6 mm	159 mm	Tubo	PAG. 31
A2R23	2	∅ 50 x 1,5 mm	∅ 12 x 2,0 mm	227 mm	Tubo	PAG. 32
A3R25	3	∅ 50 x 1,5 mm	∅ 12 x 2,0 mm	254 mm	Tubo	PAG. 33
A4R23	4	∅ 50 x 1,5 mm	∅ 12 x 2,0 mm	227 mm	Tubo	PAG. 34
A2K22	2	∅ 35 x 1,5 mm	∅ 10 x 2,0 mm	220 mm	Rapido	PAG. 35
A3K22	3	∅ 35 x 1,5 mm	∅ 10 x 2,0 mm	220 mm	Rapido	PAG. 36
A4K22	4	∅ 35 x 1,5 mm	∅ 10 x 2,0 mm	220 mm	Rapido	PAG. 37
A2K30	2	∅ 50 x 2,0 mm	∅ 20 x 2,0 mm	290 mm	Rapido	PAG. 38
A3K30	3	∅ 50 x 2,0 mm	∅ 20 x 2,0 mm	290 mm	Rapido	PAG. 39
A4K30	4	∅ 50 x 2,0 mm	∅ 20 x 2,0 mm	290 mm	Rapido	PAG. 40
CUBE 30		-	-	290 mm	Rapido	PAG. 40
A3K30HD	3	∅ 50 x 3,0 mm	∅ 20 x 2,0 mm	290 mm	Rapido	PAG. 41
A4K30HD	4	∅ 50 x 3,0 mm	∅ 20 x 2,0 mm	290 mm	Rapido	PAG. 42
A2K40	2	∅ 50 x 2,0 mm	∅ 25 x 2,5 mm	400 mm	Rapido	PAG. 43
A3K40	3	∅ 50 x 2,0 mm	∅ 25 x 2,5 mm	400 mm	Rapido	PAG. 44
A4K40	4	∅ 50 x 2,0 mm	∅ 25 x 2,5 mm	400 mm	Rapido	PAG. 45
A3K40HD	3	∅ 50 x 3,0 mm	∅ 25 x 2,5 mm	400 mm	Rapido	PAG. 46
A4K40HD	4	∅ 50 x 3,0 mm	∅ 25 x 2,5 mm	400 mm	Rapido	PAG. 47
A1K5	1	∅ 50 x 2,0 mm	-	-	Rapido	PAG. 48
A1K3,5	1	∅ 35 x 1,5 mm	-	-	Rapido	PAG. 48
CERCHI	-	-	-	-	-	PAG. 49
ACCESSORI	-	-	-	-	-	PAG. 50
TORRI	-	-	-	-	-	PAG. 51
ARREDO	-	-	-	-	-	PAG. 52
GANCI	-	-	-	-	-	PAG. 52
TORRI TELESC.	-	-	-	-	-	PAG. 53
ELEVATORI	-	-	-	-	-	PAG. 53




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A3R16 L200	Traliccio lineare da 0,2 m - Trio 16	0,4	40,00
A3R16 L400	Traliccio lineare da 0,4 m - Trio 16	0,8	63,00
A3R16 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Trio 16	0,9	69,50
A3R16 L600	Traliccio lineare da 0,6 m - Trio 16	1,0	75,50
A3R16 L800	Traliccio lineare da 0,8 m - Trio 16	1,2	84,00
A3R16 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Trio 16	1,4	94,50
A3R16 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Trio 16	2,0	117,00
A3R16 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Trio 16	2,4	149,00
A3R16 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Trio 16	3,0	178,50
A3R16 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Trio 16	3,6	200,50
A3R16 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Trio 16	4,2	231,00
A3R16 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Trio 16	4,8	255,50
A3R16 J190	2 vie Angolo 45° - Trio 16	1,8	126,50
A3R16 J200	2 vie Angolo 60° - Trio 16	1,7	113,50
A3R16 J210	2 vie Angolo 90° - Trio 16	1,5	94,50
A3R16 J220	2 vie Angolo 120° - Trio 16	1,5	94,50
A3R16 J230	2 vie Angolo 135° - Trio 16	1,5	94,50
A3R16 J240	2 vie Angolo 90° vertice alto - Trio 16	1,5	94,50
A3R16 J250	2 vie Angolo 90° vertice basso - Trio 16	1,5	94,50
A3R16 J310	3 vie Angolo 90° vertice alto /destra - Trio 16	2,5	158,00
A3R16 J320	3 vie Angolo 90° vertice alto /sinistra - Trio 16	2,5	158,00
A3R16 J330	3 vie Angolo 90° vertice basso /destra - Trio 16	2,5	158,00
A3R16 J340	3 vie Angolo 90° vertice basso /sinistra - Trio 16	2,5	158,00
A3R16 J350	3 vie a "T" verticale /vertice basso - Trio 16	2,5	145,00
A3R16 J351	3 vie a "T" verticale /vertice alto - Trio 16	2,5	145,00
A3R16 J360	3 vie a "T" orizzontale - Trio 16	2,5	132,00
A3R16 J370	3 vie a "T" verticale - Trio 16	2,5	145,00
A3R16 J410	4 vie Incrocio - Trio 16	3,5	176,50
A3R16 J420	4 vie a "T" vertice basso - Trio 16	3,5	176,50
A3R16 J430	4 vie a "T" vertice alto - Trio 16	3,5	185,00
A3R16 J440	4 vie Angolo 90° /destra - Trio 16	3,5	202,00
A3R16 J450	4 vie Angolo 90° /sinistra - Trio 16	3,5	202,00
A3R16 J510	5 vie a "T" - Trio 16	4,0	230,00
A3R16 J520	5 vie Incrocio /vertice alto - Trio 16	4,0	230,00
A3R16 J530	5 vie Incrocio /vertice basso - Trio 16	4,0	230,00
A3R16 J610	6 vie a "T" - Trio 16	5,5	230,00
A3R16 BP	Base Terra Muro - Trio 16	0,9	34,00
A3R16 AP	Base regolabile - Trio 16	1,0	41,00
A3R16 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Trio 16 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		126,50




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A2R23 L200	Traliccio lineare da 0,2 m - Duo 23	1,5	52,50
A2R23 L400	Traliccio lineare da 0,4 m - Duo 23	1,7	58,50
A2R23 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Duo 23	1,8	64,00
A2R23 L600	Traliccio lineare da 0,6 m - Duo 23	1,9	68,50
A2R23 L800	Traliccio lineare da 0,8 m - Duo 23	2,0	72,50
A2R23 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Duo 23	2,2	86,50
A2R23 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Duo 23	2,8	108,00
A2R23 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Duo 23	3,3	126,00
A2R23 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Duo 23	3,7	153,50
A2R23 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Duo 23	4,2	183,50
A2R23 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Duo 23	4,6	209,50
A2R23 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Duo 23	5,0	230,50
A2R23 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Duo 23	6,0	287,00
A2R23 JH190	2 vie Angolo orizzontale 45° - Duo 23	2,5	126,00
A2R23 JH200	2 vie Angolo orizzontale 60° - Duo 23	2,3	115,50
A2R23 JH210	2 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 23	2,0	100,50
A2R23 JH220	2 vie Angolo orizzontale 120° - Duo 23	2,0	100,50
A2R23 JH230	2 vie Angolo orizzontale 135° - Duo 23	2,0	100,50
A2R23 JH310	3 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 23	3,5	154,50
A2R23 JH360	3 vie a "T" orizzontale - Duo 23	3,5	144,00
A2R23 JH410	4 vie Incrocio orizzontale - Duo 23	4,0	172,50
A2R23 JH420	4 vie a "T" orizzontale - Duo 23	4,0	176,00
A2R23 JV190	2 vie Angolo verticale 45° - Duo 23	3,0	131,50
A2R23 JV200	2 vie Angolo verticale 60° - Duo 23	2,5	117,00
A2R23 JV210	2 vie Angolo verticale 90° - Duo 23	2,0	97,50
A2R23 JV220	2 vie Angolo verticale 120° - Duo 23	2,0	97,50
A2R23 JV230	2 vie Angolo verticale 135° - Duo 23	2,0	97,50
A2R23 JV310	3 vie Angolo verticale 90° - Duo 23	3,5	154,50
A2R23 JV360	3 vie a "T" verticale - Duo 23	3,5	144,00
A2R23 JV410	4 vie Incrocio verticale - Duo 23	4,0	180,50
A2R23 JV420	4 vie a "T" verticale - Duo 23	4,0	176,00
A2R23 JV440	4 vie Angolo verticale - Duo 23	4,0	183,50
A2R23 BP	Base Terra Muro - Duo 23	0,6	43,50
A2R23 AP	Base regolabile - Duo 23	0,7	63,50
A2R23 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Duo 23 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		103,50






## A3R-25


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A3R25 L200	Traliccio lineare da 0,2 m - Trio 25	2,4	78,50
A3R25 L400	Traliccio lineare da 0,4 m - Trio 25	2,3	98,00
A3R25 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Trio 25	3,2	104,00
A3R25 L600	Traliccio lineare da 0,6 m - Trio 25	3,4	110,00
A3R25 L800	Traliccio lineare da 0,8 m - Trio 25	4,0	131,00
A3R25 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Trio 25	4,3	142,00
A3R25 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Trio 25	6,0	174,00
A3R25 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Trio 25	7,8	211,00
A3R25 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Trio 25	9,5	254,50
A3R25 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Trio 25	10,5	300,50
A3R25 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Trio 25	12,0	326,00
A3R25 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Trio 25	13,5	396,50
A3R25 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Trio 25	16,0	479,50
A3R25 J190	2 vie Angolo 45° - Trio 25	5,0	195,00
A3R25 J200	2 vie Angolo 60° - Trio 25	4,6	169,50
A3R25 J210	2 vie Angolo 90° - Trio 25	4,0	141,00
A3R25 J220	2 vie Angolo 120° - Trio 25	4,0	141,00
A3R25 J230	2 vie Angolo 135° - Trio 25	4,0	141,00
A3R25 J240	2 vie Angolo 90° vertice alto - Trio 25	4,0	141,00
A3R25 J250	2 vie Angolo 90° vertice basso - Trio 25	4,0	141,00
A3R25 J260	2 vie Angolo 90° verticale destro - Trio 25	4,0	160,00
A3R25 J270	2 vie Angolo 90° verticale sinistro - Trio 25	4,0	160,00
A3R25 J310	3 vie Angolo 90° vertice alto /destro - Trio 25	6,0	224,00
A3R25 J320	3 vie Angolo 90° vertice alto /sinistro - Trio 25	6,0	224,00
A3R25 J330	3 vie Angolo 90° vertice basso /destro - Trio 25	6,0	224,00
A3R25 J340	3 vie Angolo 90° vertice basso /sinistro - Trio 25	6,0	224,00
A3R25 J350	3 vie a "T" verticale /vertice basso - Trio 25	6,0	215,00
A3R25 J351	3 vie a "T" verticale /vertice alto - Trio 25	6,0	215,00
A3R25 J360	3 vie a "T" orizzontale - Trio 25	6,0	197,00
A3R25 J370	3 vie a "T" verticale - Trio 25	6,0	215,00
A3R25 J410	4 vie Incrocio - Trio 25	7,0	291,00
A3R25 J420	4 vie a "T" vertice basso - Trio 25	7,5	291,00
A3R25 J430	4 vie a "T" vertice alto - Trio 25	7,0	291,00
A3R25 J440	4 vie Angolo 90° /destro - Trio 25	7,5	307,50
A3R25 J450	4 vie Angolo 90° /sinistro - Trio 25	7,5	307,50
A3R25 J510	5 vie a "T" - Trio 25	8,0	385,00
A3R25 J520	5 vie Incrocio vertice alto - Trio 25	8,0	399,50
A3R25 J530	5 vie Incrocio vertice basso - Trio 25	8,0	399,50
A3R25 J610	6 vie a "T" - Trio 25	9,0	476,00
A3R25 BP	Base Terra-Muro - Trio 25	1,4	54,00
A3R25 AP	Base regolabile - Trio 25	1,6	82,50
A3R25 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Trio 25		184,50
	<i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A4R23 L200	Traliccio lineare da 0,2 m - Quadro 23	2,5	110,50
A4R23 L400	Traliccio lineare da 0,4 m - Quadro 23	4,0	130,50
A4R23 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Quadro 23	4,3	142,50
A4R23 L600	Traliccio lineare da 0,6 m - Quadro 23	4,5	151,00
A4R23 L800	Traliccio lineare da 0,8 m - Quadro 23	5,5	171,00
A4R23 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Quadro 23	6,0	188,50
A4R23 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Quadro 23	8,0	236,50
A4R23 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Quadro 23	9,5	276,00
A4R23 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Quadro 23	11,5	336,00
A4R23 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Quadro 23	13,0	382,00
A4R23 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Quadro 23	14,5	436,00
A4R23 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Quadro 23	16,0	492,50
A4R23 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Quadro 23	19,0	590,00
A4R23 J190	2 vie Angolo 45° - Quadro 23	7,0	275,00
A4R23 J200	2 vie Angolo 60° - Quadro 23	6,5	255,00
A4R23 J210	2 vie Angolo 90° - Quadro 23	5,5	229,00
A4R23 J220	2 vie Angolo 120° - Quadro 23	5,5	229,00
A4R23 J230	2 vie Angolo 135° - Quadro 23	5,5	229,00
A4R23 J300	3 vie Angolo 90° - Quadro 23	7,8	341,50
A4R23 J350	3 vie a "T" - Quadro 23	8,0	333,00
A4R23 J400	4 vie a "T" - Quadro 23	9,0	405,00
A4R23 J410	4 vie Incrocio - Quadro 23	9,5	417,00
A4R23 J550	5 vie Incrocio - Quadro 23	12,0	527,00
A4R23 J650	6 vie Incrocio - Quadro 23	14,0	666,00
A4R23 BP	Base Terra-Muro - Quadro 23	0,9	93,00
A4R23 AP	Base regolabile - Quadro 23	2,1	118,50
A4R23 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Quadro 23 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		229,00




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A2K22 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Duo 22	0,9	66,00
A2K22 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Duo 22	1,8	85,00
A2K22 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Duo 22	2,6	103,00
A2K22 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Duo 22	3,5	119,00
A2K22 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Duo 22	4,4	143,00
A2K22 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Duo 22	5,2	172,00
A2K22 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Duo 22	6,0	190,00
A2K22 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Duo 22	6,9	205,00
A2K22 JH190	2 vie Angolo orizzontale 45° - Duo 22	1,8	121,00
A2K22 JH200	2 vie Angolo orizzontale 60° - Duo 22	1,7	108,00
A2K22 JH210	2 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 22	1,6	95,00
A2K22 JH220	2 vie Angolo orizzontale 120° - Duo 22	1,6	95,00
A2K22 JH230	2 vie Angolo orizzontale 135° - Duo 22	1,6	95,00
A2K22 JH310	3 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 22	1,9	143,00
A2K22 JH360	3 vie a "T" orizzontale - Duo 22	1,8	140,00
A2K22 JH410	4 vie Incrocio orizzontale - Duo 22	2,0	165,00
A2K22 JH420	4 vie a "T" orizzontale - Duo 22	2,0	171,00
A2K22 JV190	2 vie Angolo verticale 45° - Duo 22	1,8	121,00
A2K22 JV200	2 vie Angolo verticale 60° - Duo 22	1,7	108,00
A2K22 JV210	2 vie Angolo verticale 90° - Duo 22	1,6	95,00
A2K22 JV220	2 vie Angolo verticale 120° - Duo 22	1,6	95,00
A2K22 JV230	2 vie Angolo verticale 135° - Duo 22	1,6	95,00
A2K22 JV310	3 vie Angolo verticale 90° - Duo 22	1,9	143,00
A2K22 JV360	3 vie a "T" verticale - Duo 22	1,8	140,00
A2K22 JV410	4 vie Incrocio verticale - Duo 22	2,0	176,00
A2K22 JV420	4 vie a "T" verticale - Duo 22	2,0	171,00
A2K22 JV440	4 vie Angolo verticale - Duo 22	2,0	176,00
A2K22 BP	Base Terra-Muro - Duo 22	0,5	48,00
A2K22 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Duo 22 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		101,00



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A3K22 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Trio 22	1,2	127,00
A3K22 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Trio 22	2,4	162,00
A3K22 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Trio 22	3,5	194,00
A3K22 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Trio 22	4,5	226,00
A3K22 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Trio 22	5,8	253,00
A3K22 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Trio 22	7,0	303,00
A3K22 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Trio 22	8,0	329,00
A3K22 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Trio 22	9,3	391,00
A3K22 J190	2 vie Angolo 45° - Trio 22	2,7	220,00
A3K22 J200	2 vie Angolo 60° - Trio 22	2,5	220,00
A3K22 J210	2 vie Angolo 90° - Trio 22	2,2	182,00
A3K22 J220	2 vie Angolo 120° - Trio 22	2,2	182,00
A3K22 J230	2 vie Angolo 135° - Trio 22	2,2	182,00
A3K22 J240	2 vie Angolo 90° vertice alto - Trio 22	2,2	182,00
A3K22 J250	2 vie Angolo 90° vertice basso - Trio 22	2,2	182,00
A3K22 J310	3 vie Angolo 90° vertice alto /destra - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J320	3 vie Angolo 90° vertice alto /sinistra - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J330	3 vie Angolo 90° vertice basso /destra - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J340	3 vie Angolo 90° vertice basso /sinistra - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J350	3 vie a "T" verticale /vertice basso - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J351	3 vie a "T" verticale /vertice alto - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J360	3 vie a "T" orizzontale - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J370	3 vie a "T" verticale - Trio 22	3,0	262,00
A3K22 J410	4 vie Incrocio - Trio 22	3,5	333,00
A3K22 J420	4 vie a "T" vertice basso - Trio 22	3,5	318,00
A3K22 J430	4 vie a "T" vertice alto - Trio 22	3,5	318,00
A3K22 J440	4 vie Angolo 90°/destra - Trio 22	3,5	333,00
A3K22 J450	4 vie Angolo 90°/sinistra - Trio 22	3,5	318,00
A3K22 J510	5 vie a "T" - Trio 22	4,0	396,00
A3K22 J520	5 vie Incrocio vertice alto - Trio 22	4,0	396,00
A3K22 J530	5 vie Incrocio vertice basso - Trio 22	4,0	396,00
A3K22 J610	6 vie a "T" - Trio 22	5,0	473,00
A3K22 BP	Base Terra Muro - Trio 22	0,9	65,00
A3K22 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Trio 22		184,00

(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)


**PSL** Italy  
professional supplies




CONNETTORI  
INCLUSI

**A4K-22**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
<b>A4K22 L500</b>	Traliccio lineare da 0,5 m - Quadro 22	1,8	176,00
<b>A4K22 L1000</b>	Traliccio lineare da 1,0 m - Quadro 22	3,5	219,00
<b>A4K22 L1500</b>	Traliccio lineare da 1,5 m - Quadro 22	5,4	259,00
<b>A4K22 L2000</b>	Traliccio lineare da 2,0 m - Quadro 22	7,0	308,00
<b>A4K22 L2500</b>	Traliccio lineare da 2,5 m - Quadro 22	8,8	352,00
<b>A4K22 L3000</b>	Traliccio lineare da 3,0 m - Quadro 22	10,5	407,00
<b>A4K22 L3500</b>	Traliccio lineare da 3,5 m - Quadro 22	12,4	451,00
<b>A4K22 L4000</b>	Traliccio lineare da 4,0 m - Quadro 22	14,0	517,00
<b>A4K22 J190</b>	2 vie Angolo 45° - Quadro 22	3,6	308,00
<b>A4K22 J200</b>	2 vie Angolo 60° - Quadro 22	3,4	308,00
<b>A4K22 J210</b>	2 vie Angolo 90° - Quadro 22	3,0	259,00
<b>A4K22 J220</b>	2 vie Angolo 120° - Quadro 22	3,2	259,00
<b>A4K22 J230</b>	2 vie Angolo 135° - Quadro 22	3,2	259,00
<b>A4K22 J300</b>	3 vie Angolo 90° - Quadro 22	4,0	369,00
<b>A4K22 J350</b>	3 vie a "T" - Quadro 22	4,0	369,00
<b>A4K22 J400</b>	4 vie a "T" - Quadro 22	4,5	473,00
<b>A4K22 J410</b>	4 vie Incrocio - Quadro 22	4,5	473,00
<b>A4K22 J550</b>	5 vie Incrocio - Quadro 22	5,0	583,00
<b>A4K22 J650</b>	6 vie Incrocio - Quadro 22	6,0	748,00
<b>A4K22 BP</b>	Base Terra Muro - Quadro 22	1,2	94,00
<b>A4K22 K</b>	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Quadro 22 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		243,00




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A2K30 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Duo 30	1,7	96,00
A2K30 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Duo 30	2,5	119,00
A2K30 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Duo 30	3,5	147,00
A2K30 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Duo 30	4,6	171,00
A2K30 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Duo 30	5,7	194,00
A2K30 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Duo 30	6,7	235,00
A2K30 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Duo 30	7,8	282,00
A2K30 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Duo 30	8,8	313,00
A2K30 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Duo 30	12,0	384,00
A2K30 JH190	2 vie Angolo orizzontale 45° - Duo 30	3,0	155,00
A2K30 JH200	2 vie Angolo orizzontale 60° - Duo 30	3,0	155,00
A2K30 JH210	2 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 30	2,5	118,00
A2K30 JH220	2 vie Angolo orizzontale 120° - Duo 30	2,5	118,00
A2K30 JH230	2 vie Angolo orizzontale 135° - Duo 30	2,5	118,00
A2K30 JH310	3 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 30	3,5	184,00
A2K30 JH360	3 vie a "T" orizzontale - Duo 30	3,5	204,00
A2K30 JH410	4 vie Incrocio orizzontale - Duo 30	4,0	254,00
A2K30 JH420	4 vie a "T" orizzontale - Duo 30	4,0	258,00
A2K30 JV190	2 vie Angolo verticale 45° - Duo 30	3,0	155,00
A2K30 JV200	2 vie Angolo verticale 60° - Duo 30	3,0	155,00
A2K30 JV210	2 vie Angolo verticale 90° - Duo 30	2,8	118,00
A2K30 JV220	2 vie Angolo verticale 120° - Duo 30	2,8	118,00
A2K30 JV230	2 vie Angolo verticale 135° - Duo 30	2,8	118,00
A2K30 JV310	3 vie Angolo verticale 90° - Duo 30	3,5	204,00
A2K30 JV360	3 vie a "T" verticale - Duo 30	4,0	204,00
A2K30 JV410	4 vie Incrocio verticale - Duo 30	4,0	254,00
A2K30 JV420	4 vie a "T" verticale - Duo 30	4,0	249,00
A2K30 JV440	4 vie Angolo verticale - Duo 30	4,0	249,00
A2K30 BP	Base Terra Muro - Duo 30	0,8	64,00
A2K30 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Duo 30 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		188,00




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A3K30 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Trio 30	3,7	139,00
A3K30 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Trio 30	5,5	176,00
A3K30 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Trio 30	7,0	220,00
A3K30 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Trio 30	10,0	254,00
A3K30 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Trio 30	11,0	294,00
A3K30 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Trio 30	12,6	326,00
A3K30 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Trio 30	14,5	384,00
A3K30 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Trio 30	16,0	434,00
A3K30 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Trio 30	20,0	515,00
A3K30 J190	2 vie Angolo 45° - Trio 30	5,5	275,00
A3K30 J200	2 vie Angolo 60° - Trio 30	5,1	275,00
A3K30 J210	2 vie Angolo 90° - Trio 30	4,5	202,00
A3K30 J220	2 vie Angolo 120° - Trio 30	4,5	202,00
A3K30 J230	2 vie Angolo 135° - Trio 30	4,5	202,00
A3K30 J240	2 vie Angolo 90° vertice alto - Trio 30	4,5	202,00
A3K30 J250	2 vie Angolo 90° vertice basso - Trio 30	4,5	202,00
A3K30 J310	3 vie Angolo 90° vertice alto /destra - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J320	3 vie Angolo 90° vertice alto /sinistra - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J330	3 vie Angolo 90° vertice basso /destra - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J340	3 vie Angolo 90° vertice basso /sinistra - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J350	3 vie a "T" verticale /vertice basso - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J351	3 vie a "T" verticale /vertice alto - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J360	3 vie a "T" orizzontale - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J370	3 vie a "T" verticale - Trio 30	6,5	275,00
A3K30 J410	4 vie Incrocio - Trio 30	7,5	346,00
A3K30 J420	4 vie a "T" vertice basso - Trio 30	8,0	331,00
A3K30 J430	4 vie a "T" vertice alto - Trio 30	8,0	331,00
A3K30 J440	4 vie Angolo 90°/destra - Trio 30	8,5	363,00
A3K30 J450	4 vie Angolo 90°/sinistra - Trio 30	8,5	363,00
A3K30 J510	5 vie a "T" - Trio 30	11,0	459,00
A3K30 J520	5 vie Incrocio vertice alto - Trio 30	11,0	459,00
A3K30 J530	5 vie Incrocio vertice basso - Trio 30	11,0	459,00
A3K30 J610	6 vie a "T" - Trio 30	13,0	561,00
A3K30 BP	Base Terra Muro - Trio 30	1,3	75,00
A3K30 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Trio 30 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		276,00
ABOOKCORNER3K30	Angolo variabile inclusi connettori - Trio 30		545,00






CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A4K30 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Quadro 30	4,2	196,00
A4K30 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Quadro 30	7,5	254,00
A4K30 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Quadro 30	9,5	311,00
A4K30 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Quadro 30	12,0	360,00
A4K30 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Quadro 30	14,5	418,00
A4K30 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Quadro 30	17,0	480,00
A4K30 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Quadro 30	19,0	539,00
A4K30 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Quadro 30	21,5	598,00
A4K30 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Quadro 30	26,0	700,00
<b>A4K30 J190</b>	2 vie Angolo 45° - Quadro 30	7,5	364,00
<b>A4K30 J200</b>	2 vie Angolo 60° - Quadro 30	8,0	364,00
<b>A4K30 J210</b>	2 vie Angolo 90° - Quadro 30	6,8	277,00
<b>A4K30 J220</b>	2 vie Angolo 120° - Quadro 30	6,8	277,00
<b>A4K30 J230</b>	2 vie Angolo 135° - Quadro 30	6,8	277,00
<b>A4K30 J300</b>	3 vie Angolo 90° - Quadro 30	10,0	436,00
<b>A4K30 J350</b>	3 vie a "T" - Quadro 30	10,0	436,00
<b>A4K30 J400</b>	4 vie a "T" - Quadro 30	11,0	575,00
<b>A4K30 J410</b>	4 vie Incrocio - Quadro 30	11,0	575,00
<b>A4K30 J550</b>	5 vie Incrocio - Quadro 30	12,0	658,00
<b>A4K30 J650</b>	6 vie Incrocio - Quadro 30	13,0	796,00
<b>A4K30 BP</b>	Base Terra-Muro - Quadro 30	1,9	86,00
<b>A4K30 K</b>	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Quadro 30 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		361,00
<b>ABOOKCORNER4K30</b>	Angolo variabile inclusi connettori - Quadro 30		582,00
<b>CUBE</b>			
<b>WA4K 30C</b>	CUBE <i>Per strutture quadre (A4K30) e duo (A2K30)</i>		325,00
<b>WA4K 30S</b>	SQUARE <i>Per strutture quadre (A4K30) e duo (A2K30)</i>		120,00
<b>WA2K 30C</b>	CROSS JOINT <i>Per strutture duo (A2K30)</i>		45,00
<b>W4HCK 30</b>	Set di connessione <i>4 connettori + 4 spine + 4 copiglie + 4 bulloni</i>		45,00
<b>ADATTATORI PER CUBE</b>			
<b>A4K30 L210</b>	Traliccio lineare da 0,21 m - Quadro 30		180,00
<b>A4K30 L290</b>	Traliccio lineare da 0,29 m - Quadro 30		185,00
<b>A4K30 L420</b>	Traliccio lineare da 0,42 m - Quadro 30		190,00





CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
A3K30HD L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Trio 30 - HD (3mm)	185,00
A3K30HD L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Trio 30 - HD (3mm)	230,00
A3K30HD L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Trio 30 - HD (3mm)	290,00
A3K30HD L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Trio 30 - HD (3mm)	335,00
A3K30HD L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Trio 30 - HD (3mm)	385,00
A3K30HD L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Trio 30 - HD (3mm)	425,00
A3K30HD L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Trio 30 - HD (3mm)	500,00
A3K30HD L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Trio 30 - HD (3mm)	565,00
A3K30HD L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Trio 30 - HD (3mm)	675,00
A3K30HD J190	2 vie Angolo 45° - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J200	2 vie Angolo 60° - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J210	2 vie Angolo 90° - Trio 30 - HD (3mm)	265,00
A3K30HD J220	2 vie Angolo 120° - Trio 30 - HD (3mm)	265,00
A3K30HD J230	2 vie Angolo 135° - Trio 30 - HD (3mm)	265,00
A3K30HD J240	2 vie Angolo 90° vertice alto - Trio 30 - HD (3mm)	265,00
A3K30HD J250	2 vie Angolo 90° vertice basso - Trio 30 - HD (3mm)	265,00
A3K30HD J310	3 vie Angolo 90° vertice alto /destra - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J320	3 vie Angolo 90° vertice alto /sinistra - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J330	3 vie Angolo 90° vertice basso /destra - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J340	3 vie Angolo 90° vertice basso /sinistra - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J350	3 vie a "T" verticale /vertice basso - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J351	3 vie a "T" verticale /vertice alto - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J360	3 vie a "T" orizzontale - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J370	3 vie a "T" verticale - Trio 30 - HD (3mm)	360,00
A3K30HD J410	4 vie Incrocio - Trio 30 - HD (3mm)	450,00
A3K30HD J420	4 vie a "T" vertice basso - Trio 30 - HD (3mm)	435,00
A3K30HD J430	4 vie a "T" vertice alto - Trio 30 - HD (3mm)	435,00
A3K30HD J440	4 vie Angolo 90°/destra - Trio 30 - HD (3mm)	475,00
A3K30HD J450	4 vie Angolo 90°/sinistra - Trio 30 - HD (3mm)	475,00
A3K30HD J510	5 vie a "T" - Trio 30 - HD (3mm)	600,00
A3K30HD J520	5 vie Incrocio vertice alto - Trio 30 - HD (3mm)	600,00
A3K30HD J530	5 vie Incrocio vertice basso - Trio 30 - HD (3mm)	600,00
A3K30HD J610	6 vie a "T" - Trio 30 - HD (3mm)	730,00
A3K30 BP	Base Terra Muro - Trio 30	75,00

**PSL** Italy  
professional supplies




CONNETTORI  
INCLUSI

**A4K-30**  
**Heavy Duty**


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
<b>A4K30 L500</b>	Traliccio lineare da 0,5 m - Quadro 30 - HD (3mm)	255,00
<b>A4K30 L1000</b>	Traliccio lineare da 1,0 m - Quadro 30 - HD (3mm)	335,00
<b>A4K30 L1500</b>	Traliccio lineare da 1,5 m - Quadro 30 - HD (3mm)	405,00
<b>A4K30 L2000</b>	Traliccio lineare da 2,0 m - Quadro 30 - HD (3mm)	475,00
<b>A4K30 L2500</b>	Traliccio lineare da 2,5 m - Quadro 30 - HD (3mm)	545,00
<b>A4K30 L3000</b>	Traliccio lineare da 3,0 m - Quadro 30 - HD (3mm)	625,00
<b>A4K30 L3500</b>	Traliccio lineare da 3,5 m - Quadro 30 - HD (3mm)	705,00
<b>A4K30 L4000</b>	Traliccio lineare da 4,0 m - Quadro 30 - HD (3mm)	780,00
<b>A4K30 L5000</b>	Traliccio lineare da 5,0 m - Quadro 30 - HD (3mm)	915,00
<b>A4K30 J190</b>	2 vie Angolo 45° - Quadro 30 - HD (3mm)	475,00
<b>A4K30 J200</b>	2 vie Angolo 60° - Quadro 30 - HD (3mm)	475,00
<b>A4K30 J210</b>	2 vie Angolo 90° - Quadro 30 - HD (3mm)	360,00
<b>A4K30 J220</b>	2 vie Angolo 120° - Quadro 30 - HD (3mm)	360,00
<b>A4K30 J230</b>	2 vie Angolo 135° - Quadro 30 - HD (3mm)	360,00
<b>A4K30 J300</b>	3 vie Angolo 90° - Quadro 30 - HD (3mm)	570,00
<b>A4K30 J350</b>	3 vie a "T" - Quadro 30 - HD (3mm)	570,00
<b>A4K30 J400</b>	4 vie a "T" - Quadro 30 - HD (3mm)	750,00
<b>A4K30 J410</b>	4 vie Incrocio - Quadro 30 - HD (3mm)	750,00
<b>A4K30 J550</b>	5 vie Incrocio - Quadro 30 - HD (3mm)	860,00
<b>A4K30 J650</b>	6 vie Incrocio - Quadro 30 - HD (3mm)	1.035,00
<b>A4K30 BP</b>	Base Terra-Muro - Quadro 30	86,00



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A2K40 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Duo 40	2,5	111,00
A2K40 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Duo 40	3,2	138,00
A2K40 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Duo 40	4,2	170,00
A2K40 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Duo 40	5,4	195,00
A2K40 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Duo 40	6,4	222,00
A2K40 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Duo 40	7,1	249,00
A2K40 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Duo 40	8,2	296,00
A2K40 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Duo 40	9,3	333,00
A2K40 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Duo 40	11,5	381,00
A2K40 JH190	2 vie Angolo orizzontale 45° - Duo 40	4,0	180,00
A2K40 JH200	2 vie Angolo orizzontale 60° - Duo 40	4,0	180,00
A2K40 JH210	2 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 40	4,0	138,00
A2K40 JH220	2 vie Angolo orizzontale 120° - Duo 40	4,0	138,00
A2K40 JH230	2 vie Angolo orizzontale 135° - Duo 40	4,0	138,00
A2K40 JH310	3 vie Angolo orizzontale 90° - Duo 40	5,5	222,00
A2K40 JH360	3 vie a "T" orizzontale - Duo 40	6,0	254,00
A2K40 JH410	4 vie Incrocio orizzontale - Duo 40	7,5	307,00
A2K40 JH420	4 vie a "T" orizzontale - Duo 40	7,5	310,00
A2K40 JV190	2 vie Angolo verticale 45° - Duo 40	4,8	180,00
A2K40 JV200	2 vie Angolo verticale 60° - Duo 40	5,0	180,00
A2K40 JV210	2 vie Angolo verticale 90° - Duo 40	4,0	138,00
A2K40 JV220	2 vie Angolo verticale 120° - Duo 40	4,0	138,00
A2K40 JV230	2 vie Angolo verticale 135° - Duo 40	4,0	138,00
A2K40 JV310	3 vie Angolo verticale 90° - Duo 40	5,8	243,00
A2K40 JV360	3 vie a "T" verticale - Duo 40	6,0	254,00
A2K40 JV410	4 vie Incrocio verticale - Duo 40	6,0	307,00
A2K40 JV420	4 vie a "T" verticale - Duo 40	6,0	307,00
A2K40 JV440	4 vie Angolo verticale - Duo 40	6,0	307,00
A2K40 BP	Base Terra Muro - Duo 40	1,1	80,00
A2K40 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Duo 40 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		215,00




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
A3K40 L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Trio 40	4,0	182,00
A3K40 L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Trio 40	6,1	222,00
A3K40 L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Trio 40	7,6	264,00
A3K40 L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Trio 40	9,8	326,00
A3K40 L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Trio 40	12,1	349,00
A3K40 L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Trio 40	13,3	381,00
A3K40 L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Trio 40	15,2	424,00
A3K40 L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Trio 40	17,0	467,00
A3K40 L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Trio 40	22,0	558,00
A3K40 J190	2 vie Angolo 45° - Trio 40	6,5	327,00
A3K40 J200	2 vie Angolo 60° - Trio 40	6,1	327,00
A3K40 J210	2 vie Angolo 90° - Trio 40	5,5	210,00
A3K40 J220	2 vie Angolo 120° - Trio 40	5,5	210,00
A3K40 J230	2 vie Angolo 135° - Trio 40	5,5	210,00
A3K40 J240	2 vie Angolo 90° vertice alto - Trio 40	5,5	210,00
A3K40 J250	2 vie Angolo 90° vertice basso - Trio 40	5,5	210,00
A3K40 J310	3 vie Angolo 90° vertice alto /destra	7,5	329,00
A3K40 J320	3 vie Angolo 90° vertice alto /sinistro - Trio 40	7,5	329,00
A3K40 J330	3 vie Angolo 90° vertice basso /destra - Trio 40	7,5	329,00
A3K40 J340	3 vie Angolo 90° vertice basso /sinistro - Trio 40	7,5	329,00
A3K40 J350	3 vie a "T" verticale /vertice basso - Trio 40	7,5	329,00
A3K40 J351	3 vie a "T" verticale vertice alto - Trio 40	7,5	329,00
A3K40 J360	3 vie a "T" orizzontale - Trio 40	7,5	329,00
A3K40 J370	3 vie a "T" verticale - Trio 40	7,5	329,00
A3K40 J410	4 vie Incrocio - Trio 40	9,0	375,00
A3K40 J420	4 vie a "T" vertice basso - Trio 40	9,0	395,00
A3K40 J430	4 vie a "T" vertice alto - Trio 40	9,0	395,00
A3K40 J440	4 vie Angolo 90°/destra - Trio 40	9,5	395,00
A3K40 J450	4 vie Angolo 90°/sinistro - Trio 40	9,5	395,00
A3K40 J510	5 vie a "T" - Trio 40	12,5	481,00
A3K40 J520	5 vie Incrocio vertice alto - Trio 40	12,5	481,00
A3K40 J530	5 vie Incrocio vertice basso - Trio 40	12,5	481,00
A3K40 J610	6 vie a "T" - Trio 40	15,0	576,00
A3K40 BP	Base Terra Muro - Trio 40	2,0	96,00
A3K40 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) - Trio 40 <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		319,00



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
<b>A4K40 L500</b>	Traliccio lineare da 0,5 m - Quadro 40	6,4	234,00
<b>A4K40 L1000</b>	Traliccio lineare da 1,0 m - Quadro 40	8,8	302,00
<b>A4K40 L1500</b>	Traliccio lineare da 1,5 m - Quadro 40	11,2	367,00
<b>A4K40 L2000</b>	Traliccio lineare da 2,0 m - Quadro 40	13,4	413,00
<b>A4K40 L2500</b>	Traliccio lineare da 2,5 m - Quadro 40	15,8	481,00
<b>A4K40 L3000</b>	Traliccio lineare da 3,0 m - Quadro 40	18,2	511,00
<b>A4K40 L3500</b>	Traliccio lineare da 3,5 m - Quadro 40	20,8	585,00
<b>A4K40 L4000</b>	Traliccio lineare da 4,0 m - Quadro 40	22,8	667,00
<b>A4K40 L5000</b>	Traliccio lineare da 5,0 m - Quadro 40	26,0	774,00
<b>A4K40 J190</b>	2 vie Angolo 45° - Quadro 40	10,0	397,00
<b>A4K40 J200</b>	2 vie Angolo 60° - Quadro 40	8,5	397,00
<b>A4K40 J210</b>	2 vie Angolo 90° - Quadro 40	8,0	280,00
<b>A4K40 J220</b>	2 vie Angolo 120° - Quadro 40	8,0	280,00
<b>A4K40 J230</b>	2 vie Angolo 135° - Quadro 40	8,0	280,00
<b>A4K40 J300</b>	3 vie Angolo 90° - Quadro 40	7,5	448,00
<b>A4K40 J350</b>	3 vie a "T" - Quadro 40	8,0	448,00
<b>A4K40 J400</b>	4 vie a "T" - Quadro 40	13,0	584,00
<b>A4K40 J410</b>	4 vie Incrocio - Quadro 40	13,5	584,00
<b>A4K40 J500</b>	5 vie Incrocio - Quadro 40	17,0	772,00
<b>A4K40 J650</b>	6 vie Incrocio - Quadro 40	20,0	820,00
<b>A4K40 BP</b>	Base Terra-Muro - Quadro 40	2,5	108,00
<b>A4K40 K</b>	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza) <i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>		388,00

**PSL** Italy  
professional supplies




CONNETTORI  
INCLUSI

**A3K-40**  
**Heavy Duty**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
A3K40HD L500	Traliccio lineare da 0,5 m - Trio 40 - HD (3mm)	240,00
A3K40HD L1000	Traliccio lineare da 1,0 m - Trio 40 - HD (3mm)	290,00
A3K40HD L1500	Traliccio lineare da 1,5 m - Trio 40 - HD (3mm)	345,00
A3K40HD L2000	Traliccio lineare da 2,0 m - Trio 40 - HD (3mm)	425,00
A3K40HD L2500	Traliccio lineare da 2,5 m - Trio 40 - HD (3mm)	455,00
A3K40HD L3000	Traliccio lineare da 3,0 m - Trio 40 - HD (3mm)	500,00
A3K40HD L3500	Traliccio lineare da 3,5 m - Trio 40 - HD (3mm)	555,00
A3K40HD L4000	Traliccio lineare da 4,0 m - Trio 40 - HD (3mm)	610,00
A3K40HD L5000	Traliccio lineare da 5,0 m - Trio 40 - HD (3mm)	730,00
A3K40HD J190	2 vie Angolo 45° - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J200	2 vie Angolo 60° - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J210	2 vie Angolo 90° - Trio 40 - HD (3mm)	275,00
A3K40HD J220	2 vie Angolo 120° - Trio 40 - HD (3mm)	275,00
A3K40HD J230	2 vie Angolo 135° - Trio 40 - HD (3mm)	275,00
A3K40HD J240	2 vie Angolo 90° vertice alto - Trio 40 - HD (3mm)	275,00
A3K40HD J250	2 vie Angolo 90° vertice basso - Trio 40 - HD (3mm)	275,00
A3K40HD J310	3 vie Angolo 90° vertice alto /destra	430,00
A3K40HD J320	3 vie Angolo 90° vertice alto /sinistra - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J330	3 vie Angolo 90° vertice basso /destra - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J340	3 vie Angolo 90° vertice basso /sinistra - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J350	3 vie a "T" verticale /vertice basso - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J351	3 vie a "T" verticale vertice alto - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J360	3 vie a "T" orizzontale - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J370	3 vie a "T" verticale - Trio 40 - HD (3mm)	430,00
A3K40HD J410	4 vie Incrocio - Trio 40 - HD (3mm)	490,00
A3K40HD J420	4 vie a "T" vertice basso - Trio 40 - HD (3mm)	515,00
A3K40HD J430	4 vie a "T" vertice alto - Trio 40 - HD (3mm)	515,00
A3K40HD J440	4 vie Angolo 90°/destra - Trio 40 - HD (3mm)	515,00
A3K40HD J450	4 vie Angolo 90°/sinistra - Trio 40 - HD (3mm)	515,00
A3K40HD J510	5 vie a "T" - Trio 40 - HD (3mm)	630,00
A3K40HD J520	5 vie Incrocio vertice alto - Trio 40 - HD (3mm)	630,00
A3K40HD J530	5 vie Incrocio vertice basso - Trio 40 - HD (3mm)	630,00
A3K40HD J610	6 vie a "T" - Trio 40 - HD (3mm)	750,00
A3K40 BP	Base Terra Muro - Trio 40	2,0 96,00

**PSL** Italy  
professional supplies



CONNETTORI  
INCLUSI

**A4K-40**  
**Heavy Duty**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
<b>A4K40HD L500</b>	Traliccio lineare da 0,5 m - Quadro 40 - HD (3mm)	305,00
<b>A4K40HD L1000</b>	Traliccio lineare da 1,0 m - Quadro 40 - HD (3mm)	395,00
<b>A4K40HD L1500</b>	Traliccio lineare da 1,5 m - Quadro 40 - HD (3mm)	480,00
<b>A4K40HD L2000</b>	Traliccio lineare da 2,0 m - Quadro 40 - HD (3mm)	540,00
<b>A4K40HD L2500</b>	Traliccio lineare da 2,5 m - Quadro 40 - HD (3mm)	630,00
<b>A4K40HD L3000</b>	Traliccio lineare da 3,0 m - Quadro 40 - HD (3mm)	670,00
<b>A4K40HD L3500</b>	Traliccio lineare da 3,5 m - Quadro 40 - HD (3mm)	765,00
<b>A4K40HD L4000</b>	Traliccio lineare da 4,0 m - Quadro 40 - HD (3mm)	870,00
<b>A4K40HD L5000</b>	Traliccio lineare da 5,0 m - Quadro 40 - HD (3mm)	1.010,00
<b>A4K40HD J190</b>	2 vie Angolo 45° - Quadro 40 - HD (3mm)	520,00
<b>A4K40HD J200</b>	2 vie Angolo 60° - Quadro 40 - HD (3mm)	520,00
<b>A4K40HD J210</b>	2 vie Angolo 90° - Quadro 40 - HD (3mm)	365,00
<b>A4K40HD J220</b>	2 vie Angolo 120° - Quadro 40 - HD (3mm)	365,00
<b>A4K40HD J230</b>	2 vie Angolo 135° - Quadro 40 - HD (3mm)	365,00
<b>A4K40HD J300</b>	3 vie Angolo 90° - Quadro 40 - HD (3mm)	585,00
<b>A4K40HD J350</b>	3 vie a "T" - Quadro 40 - HD (3mm)	760,00
<b>A4K40HD J400</b>	4 vie a "T" - Quadro 40 - HD (3mm)	1.005,00
<b>A4K40HD J410</b>	4 vie Incrocio - Quadro 40 - HD (3mm)	1.070,00
<b>A4K40HD J500</b>	5 vie Incrocio - Quadro 40 - HD (3mm)	
<b>A4K40HD J650</b>	6 vie Incrocio - Quadro 40 - HD (3mm)	
<b>A4K40 BP</b>	Base Terra-Muro - Quadro 40	2,5 108,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
<b>A1K5,0 Sistema tubo singolo (diametro 50 mm)</b>		
A1K5 L1000	Traliccio lineare 1,0 m - Tubo singolo 50mm	38,00
A1K5 L1500	Traliccio lineare 1,5 m - Tubo singolo 50mm	47,00
A1K5 L2000	Traliccio lineare 2,0 m - Tubo singolo 50mm	57,00
A1K5 L2500	Traliccio lineare 2,5 m - Tubo singolo 50mm	66,00
A1K5 L3000	Traliccio lineare 3,0 m - Tubo singolo 50mm	75,00
A1K5 L3500	Traliccio lineare 3,5 m - Tubo singolo 50mm	83,00
A1K5 L4000	Traliccio lineare 4,0 m - Tubo singolo 50mm	93,00
A1K5 L4500	Traliccio lineare 4,5 m - Tubo singolo 50mm	102,00
A1K5 L5000	Traliccio lineare 5,0 m - Tubo singolo 50mm	112,00
A1K5 J190	2 vie Angolo 45° - Tubo singolo 50mm	94,00
A1K5 J200	2 vie Angolo 60° - Tubo singolo 50mm	82,00
A1K5 J210	2 vie Angolo 90° - Tubo singolo 50mm	68,00
A1K5 J220	2 vie Angolo 120° - Tubo singolo 50mm	68,00
A1K5 J230	2 vie Angolo 135° - Tubo singolo 50mm	68,00
A1K5 J300	3 vie Angolo 90° - Tubo singolo 50mm	94,00
A1K5 J350	3 vie a "T" - Tubo singolo 50mm	94,00
A1K5 J400	4 vie a "T" - Tubo singolo 50mm	124,00
A1K5 J410	4 vie Incrocio - Tubo singolo 50mm	124,00
A1K5 J550	5 vie Incrocio - Tubo singolo 50mm	176,00
A1K5 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza)	42,00
<b>A1K3,5 (diametro 35 mm)</b>		
A1K3,5 L500	Traliccio lineare 0,5 m - Tubo singolo 35mm	22,00
A1K3,5 L1000	Traliccio lineare 1,0 m - Tubo singolo 35mm	29,00
A1K3,5 L1500	Traliccio lineare 1,5 m - Tubo singolo 35mm	36,00
A1K3,5 L2000	Traliccio lineare 2,0 m - Tubo singolo 35mm	40,00
A1K3,5 L2500	Traliccio lineare 2,5 m - Tubo singolo 35mm	47,00
A1K3,5 L3000	Traliccio lineare 3,0 m - Tubo singolo 35mm	54,00
A1K3,5 L3500	Traliccio lineare 3,5 m - Tubo singolo 35mm	60,00
A1K3,5 L4000	Traliccio lineare 4,0 m - Tubo singolo 35mm	66,00
A1K3,5 J190	2 vie Angolo 45° - Tubo singolo 35mm	57,00
A1K3,5 J200	2 vie Angolo 60° - Tubo singolo 35mm	57,00
A1K3,5 J210	2 vie Angolo 90° - Tubo singolo 35mm	41,00
A1K3,5 J220	2 vie Angolo 120° - Tubo singolo 35mm	41,00
A1K3,5 J230	2 vie Angolo 135° - Tubo singolo 35mm	41,00
A1K3,5 J300	3 vie Angolo 90° - Tubo singolo 35mm	52,00
A1K3,5 J350	3 vie a "T" - Tubo singolo 35mm	52,00
A1K3,5 J400	4 vie a "T" - Tubo singolo 35mm	75,00
A1K3,5 J410	4 vie Incrocio - Tubo singolo 35mm	75,00
A1K3,5 J550	5 vie Incrocio - Tubo singolo 35mm	107,00
A1K3,5 K	Cerchio (prezzo al mt. di circonferenza)	30,00
	<i>(I prezzi di cerchi di diversi diametri sono disponibili a pag. 17)</i>	



TUBO SINGOLO			TRALICCIO DUO			
DIAMETRO ESTERNO	Mod. A1K3,5	Mod. A1K5	Mod. A2R23	Mod. A2K22	Mod. A2K30	Mod. A2K40
metri	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €
2	189,00	264,00	650,00	635,00	1.180,00	1.350,00
3	283,00	396,00	975,00	955,00	1.770,00	2.025,00
4	377,00	528,00	1.300,00	1.270,00	2.365,00	2.700,00
5	471,00	660,00	1.625,00	1.585,00	2.955,00	3.375,00
6	566,00	792,00	1.950,00	1.905,00	3.545,00	4.050,00
7	660,00	924,00	2.275,00	2.220,00	4.135,00	4.725,00
8	754,00	1.055,00	2.600,00	2.540,00	4.725,00	5.400,00
9	848,00	1.187,00	2.925,00	2.855,00	5.315,00	6.075,00
10	942,00	1.319,00	3.250,00	3.175,00	5.905,00	6.755,00

TRALICCIO TRIO					
DIAMETRO ESTERNO	Mod. A3R16	Mod. A3R25	Mod. A3K22	Mod. A3K30	Mod. A3K40
metri	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €
2	795,00	1.160,00	1.155,00	1.735,00	2.005,00
3	1.195,00	1.740,00	1.735,00	2.600,00	3.005,00
4	1.590,00	2.320,00	2.315,00	3.470,00	4.010,00
5	1.990,00	2.900,00	2.895,00	4.335,00	5.010,00
6	2.385,00	3.475,00	3.470,00	5.200,00	6.010,00
7	2.780,00	4.055,00	4.050,00	6.070,00	7.015,00
8	3.180,00	4.635,00	4.625,00	6.935,00	8.015,00
9	3.575,00	5.215,00	5.200,00	7.800,00	9.015,00
10	3.975,00	5.795,00	5.780,00	8.670,00	10.020,00

TRALICCIO QUADRO				
DIAMETRO ESTERNO	Mod. A4R23	Mod. A4K22	Mod. A4K30	Mod. A4K40
metri	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €
2	1.440,00	1.530,00	2.270,00	2.440,00
3	2.160,00	2.290,00	3.400,00	3.655,00
4	2.880,00	3.055,00	4.535,00	4.875,00
5	3.595,00	3.815,00	5.670,00	6.095,00
6	4.315,00	4.580,00	6.805,00	7.310,00
7	5.035,00	5.345,00	7.935,00	8.530,00
8	5.755,00	6.105,00	9.070,00	9.750,00
9	6.475,00	6.870,00	10.205,00	10.965,00
10	7.190,00	7.630,00	11.335,00	12.185,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
<b>ACCESSORI</b>			
<b>AS15</b>	Set di giunzione per Serie A3R16 (incl. bulloni M6)		8,75
<b>AS46</b>	Set di giunzione per Serie R23 & R25 (incl. bulloni M10)		12,50
<b>AC30</b>	Connettore conico per Serie K22		8,75
<b>AHC30/10</b>	Semi-connettore Serie K22 con filettatura M10		6,25
<b>AP30</b>	Spina conica per Serie K22		2,00
<b>AP30/8</b>	Spina conica per Serie K22 con filettatura M6		2,25
<b>AC35</b>	Connettore conico per Serie K30 & K40		12,50
<b>AHC35/10</b>	Semiconnettore Serie K30/40 con filettatura M10		7,25
<b>AP35</b>	Spina conica per Serie K30 & K40		2,25
<b>AP35/8</b>	Spina conica con filettatura M8 e dado		2,50
<b>AR35</b>	Copiglia universale per tutti i sistemi conici		0,75
<b>AFSP35/105</b>	Spaziatore Femmina 105 mm (incl. connettori) per Serie K30/40		36,00
<b>AFSP35/210</b>	Spaziatore femmina 210 mm (incl. connettori) per Serie K30/40		40,00
<b>AMSP35/50</b>	Spaziatore Maschio 50 mm per Serie K30/40		20,00
<b>AHOA1</b>	Uncino di aggancio-corto mm 171 (incl. connettori) per Serie R23/25		99,00
<b>AHOA2</b>	Uncino di aggancio-lungo mm 273 (incl. connettori) per Serie R23/25		106,00
<b>ACOA1</b>	Gancio di aggancio-corto mm 171 (incl. connettori) per Serie R23/25		62,00
<b>ACOA2</b>	Gancio di aggancio-lungo mm 273 (incl. connettori) per Serie R23/25		69,00
<b>AHOAK1</b>	Uncino di aggancio-corto mm 235 (incl. connettori) per Serie K30/40		118,00
<b>AHOAK2</b>	Uncino di aggancio-lungo mm 355 (incl. connettori) per Serie K30/40		124,00
<b>ACOAK1</b>	Gancio di aggancio-corto mm 235 (incl. connettori) per Serie K30/40		81,00
<b>ACOAK2</b>	Gancio di aggancio-lungo mm 355 (incl. connettori) per Serie K30/40		87,00
<b>AENDCAP</b>	Tappo di chiusura in alluminio (per Serie K30 & K40)		14,50
<b>ACONNECTOR</b>	Piede regolabile con bullone mm. 10		18,50
<b>WHCK 30</b>	Connettore speciale per CUBE		10,60
<b>02VI137</b>	Vite M 10x30mm, testa bassa		3,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Peso Kg	PREZZO € I.V.A. escl.
<b>TORRI TS4K-30</b>			
<i>Realizzate con tralicci del modello A4K-30</i>			
<i>Altezza massima: 10 m. con portata 1.000 Kg</i>			
<b>ATS4K30 TB</b>	Base per Torre	37,0	1.445,00
<b>ATSOT</b>	Sostegni di bilanciamento 1,2 m	6,5	72,50
<b>ATS4K30 LB</b>	Carrello per traliccio A4K30	22,0	1.400,00
<b>ATS4K30 SLB</b>	Carrello universale (per serie 30 e 40)	20,0	1.600,00
<b>ATS4K30 RB</b>	Testa per Torre (Roller Beam)	10,0	445,00
<b>ATSHS</b>	Connettori snodabili (set di 4 pz.)	8,0	232,50
<b>ATSMW900</b>	Argano manuale Verlinde MB 900 - incl. sostegno	14,0	980,00
<b>TORRI TS4K-40</b>			
<i>Realizzate con tralicci del modello A4K-40</i>			
<i>Altezza massima: 12 m. con portata 1.500 Kg</i>			
<b>ATS4K40 TB</b>	Base per Torre	45,0	1.780,00
<b>ATSOT</b>	Sostegni di bilanciamento 1,2 m	6,5	72,50
<b>ATS4K40 SLB</b>	Carrello universale (per serie 30 e 40)	30,0	1.830,00
<b>ATS4K40 RB</b>	Testa per Torre (Roller Beam)	14,0	530,00
<b>ATSHS</b>	Connettori snodabili (set di 4 pz.)	8,0	232,50
<b>ATSMW1350</b>	Argano manuale Verlinde MB 1350 - incl. sostegno	20,0	1.150,00
<b>Ricambi per carrelli ATS4K30 LB, ATS4K30 SLB e ATS4K40 SLB</b>			
<b>ATS-CF</b>	Connessione conica femmina con vite e dado M12		18,00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### ARREDO

ASGA ROMA830	Sgabello 0,83 m con seduta in faggio 0,3 m	275,00
ASGA ROMA400	Sgabello 0,40 m con seduta in faggio 0,3 m	264,00
ASGA PISA800	Sgabello 0,80 m con seduta in faggio 0,3 m	275,00
ATAV ROMA1100	Tavolo 1,10 m con piano in faggio 0,75 m	440,00
ATAV ROMA600	Tavolo 0,60 m con piano in faggio 0,75 m	440,00
ATAV PISA1000	Tavolo 1,00 m con piano in faggio 0,50 m	418,00
ATRAVERSESELF	Scaffale a 5 posti (senza ripiani in legno)	840,00
ADVERTISING STAND	Stand portacataloghi	970,00

### GANCI

		Ø Tubo	Portata	Prezzo
K928	<b>GANCIO professionale in alluminio a fascia</b>	50mm	750 Kg	36,00
K912	<b>GANCIO professionale in alluminio a fascia</b>	50mm	500 Kg	30,00
K929	<b>DOPPIO GANCIO professionale in alluminio a fascia</b>	50mm	300 Kg	45,00
K923	<b>GANCIO professionale in alluminio a fascia</b>	50mm	300 Kg	22,00
K930	<b>GANCIO rapido professionale a fascia</b>	50mm	200 Kg	38,00
K922	<b>GANCIO professionale in alluminio a fascia</b>	50mm	100 Kg	16,00
K926	<b>GANCIO professionale in alluminio a fascia</b>	35mm	100 Kg	16,00
K919	<b>GANCIO A "C" in acciaio Lux con bloccaggio antigraffio</b>	30/50mm	50 Kg	12,00
K920	<b>GANCIO A "C" in acciaio Nero con bloccaggio antigraffio</b>	30/50mm	50 Kg	12,00
K925	<b>GANCIO a fascia in ABS</b>	50mm	30 Kg	15,00
W924	<b>MINI-GANCIO in alluminio con bloccaggio antigraffio</b>	19mm	10 Kg	10,00
K906	<b>CAVO DI SICUREZZA in acciaio - L. 90cm - Ø 2,5/3 mm</b>	-	10 Kg	8,00
K905	<b>CAVO DI SICUREZZA in acciaio - L. 90cm - Ø 4 mm</b>	-	30 Kg	10,00

Ordine minimo per ogni gancio: 10 pz.

## TORRI TELESCOPICHE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### TORRI TELESCOPICHE IN ACCIAIO

	Altezza Min/Max	Portata Min/Max	Peso	Ruote	Colore	
<b>AT-100/B</b>	2,03/3,80 m	25/100 Kg	17,50 Kg	-	Nero	790,00
<b>AT-100</b>	2,03/3,80 m	25/100 Kg	17,50 Kg	-	Acciaio	790,00
<b>AT-101/B</b>	1,26/3,80 m	25/100 Kg	21,00 Kg	-	Nero	990,00
<b>AT-101</b>	1,26/3,80 m	25/100 Kg	21,00 Kg	-	Acciaio	990,00
<b>AT-102/B</b>	1,90/5,00 m	25/100 Kg	32,00 Kg	-	Nero	1.190,00
<b>AT-102</b>	1,90/5,00 m	25/100 Kg	32,00 Kg	-	Acciaio	1.190,00
<b>AT-103/B</b>	1,70/5,30 m	25/125 Kg	40,00 Kg	2	Nero	1.590,00
<b>AT-103</b>	1,70/5,30 m	25/125 Kg	40,00 Kg	2	Acciaio	1.590,00
<b>AT-104/B</b>	1,73/5,30 m	25/200 Kg	71,00 Kg	4	Nero	1.890,00
<b>AT-104</b>	1,73/5,30 m	25/200 Kg	71,00 Kg	4	Acciaio	1.890,00
<b>AT-105/B</b>	1,74/5,30 m	25/225 Kg	90,00 Kg	4	Nero	2.090,00
<b>AT-105</b>	1,74/5,30 m	25/225 Kg	90,00 Kg	4	Acciaio	2.090,00
<b>AT-106/B</b>	1,84/6,40 m	25/225 Kg	98,00 Kg	4	Nero	2.290,00
<b>AT-106</b>	1,84/6,40 m	25/225 Kg	98,00 Kg	4	Acciaio	2.290,00

### ACCESSORI TORRI

W940	<b>ADT-29 Supporto per strutture con perno da 29mm</b> Per strutture triangolari e quadrate da 25 a 40 cm di lato con tubolare ø 50mm	160,00
W942	<b>ADT-35 Supporto per strutture con perno da 35mm</b> Per strutture triangolari e quadrate da 25 a 40 cm di lato con tubolare ø 50mm	160,00
AA-304	<b>Supporto per strutture con perno da 35mm</b> Per strutture triangolari e quadrate da 15 a 55 cm di lato	100,00
AA-321	<b>Barra a T con perno da 35mm - per 6/12 fari</b>	85,00
AA-336	<b>Adattatore da 29 mm a 35 mm</b>	85,00

### ELEVATORI IN ALLUMINIO

	Altezza Min/Max	Portata Min/Max	Peso	Ruote	Colore	
<b>AT-116/B</b>	0,20/5,50 m	25/150 Kg	85,00 Kg	4	Nero	3.490,00
<b>AT-116</b>	0,20/5,50 m	25/150 Kg	85,00 Kg	4	Alluminio	2.990,00
<b>AT-117/B</b>	0,20/6,10 m	25/250 Kg	117,00 Kg	4	Nero	4.690,00
<b>AT-117</b>	0,20/6,10 m	25/250 Kg	117,00 Kg	4	Alluminio	3.990,00
<b>AT-107/B</b>	0,20/7,00 m	25/325 Kg	175,00 Kg	8	Nero	6.790,00
<b>AT-107</b>	0,20/7,00 m	25/325 Kg	175,00 Kg	8	Alluminio	6.290,00



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO € I.V.A. escl.
--------	----------------------	--------------------------

### EXTENSION BOXES

#### *MOLTIPLICATORE DI SISTEMA FORNITO DI PRESE E SPINA*

K3200	<b>CORD SPLITTER 16A 2-WAY</b>	140,00
K3202	<b>CORD SPLITTER 32A 2-WAY</b>	215,00

#### *BOX SPLITTER 3-WAY*

K3320	<b>BOX SPLITTER 1</b> Ingresso spina CEE P17 230V 16A 2P+T IP44 3 prese d'uscita CEE P17 230V 16A 2P+T IP44	98,00
K3322	<b>BOX SPLITTER 2</b> Ingresso spina CEE P17 230V 16A 2P+T IP44 3 prese d'uscita SHUKO 16A	135,00

#### *CONTENITORE IN GOMMA*

K3338	<b>COMBINATION UNIT 1</b> Personalizzabile dall'utilizzatore	128,00
K3332	<b>COMBINATION UNIT 2</b> Spina ingresso 16A CEE; Prese uscita 4xShuko + 1x16A CEE	375,00
K3330	<b>COMBINATION UNIT 3</b> Spina ingresso 32A CEE + cavo di 1m con sezione 4mm; Prese uscita 4x16A CEE; Interruttore combinato MCB & RCD (RCDBOS)	585,00

#### *BOX IN GOMMA CON MANIGLIA E BASE DI APPOGGIO*

K3340	<b>DISTRIBUTION BOX EMPY</b> Personalizzabile dall'utente	360,00
K3348	<b>DISTRIBUTION BOX 64A</b> Spina ingresso 64A CEE 17; Prese uscita 10x16A CEE 17; Interruttore combinato MCB & RCD (RCDBOS); Indicatori neon	2.490,00

### TOUR COMBI CASE

#### *BAULI MULTIUSO IN RESINA TERMOPLASTICA*

K3001	<b>TOUR COMBI CASE ASSEMBLATO</b>	1.150,00
K3002	<b>TOUR COMBI CASE PACK</b> con tutti i componenti di ferramenta da assemblare Accatastabile in orizzontale o verticale; Omologato in tournè; Leggero; Suddivisione scomparti personalizzabile; 4 Ruote ammortizzate di cui due frenanti Dimensioni esterne nette (incluse ruote): 1220x610x610mm; Dimensioni interne: 1140x410x530; Peso baule: 40Kg; Portata: 148Kg	990,00



<i>Modelli disponibili</i>	<i>Colore Nero</i>		<i>Colore Bianco</i>	
	Cod.	Prezzo	Cod.	Prezzo
<b>AROMA DISPENSER 1</b>	W540	€ 199,00	W542	€ 199,00
<b>AROMA DISPENSER 4</b>	W545	€ 399,00	W547	€ 399,00

<b>RICARICHE AROMATIZZATE</b>	<i>Base (breve durata)</i>		<i>Plus (lunga durata)</i>	
	Cod.	Prezzo	Cod.	Prezzo
MANDARINO	W2001	€ 8,00	W2101	€ 20,00
MARINE	W2002	€ 8,00	W2102	€ 20,00
VANIGLIA	W2003	€ 8,00	W2103	€ 20,00
PATCHOULI	W2004	€ 8,00	W2104	€ 20,00
FRUTTI TROPICALI	W2005	€ 8,00	W2105	€ 20,00
FANTASIA ORIENTALE	W2006	€ 8,00	W2106	€ 20,00
MELA VERDE	W2007	€ 8,00	W2107	€ 20,00
FRAGOLA	W2008	€ 8,00	W2108	€ 20,00
MUSCHIO BIANCO	W2009	€ 8,00	W2109	€ 20,00
AROMA AL CAFFE'	W2010	€ 8,00	W2110	€ 20,00
NEUTRALIZZATORE DI ODORI E FUMO	W2011	€ 8,00	W2111	€ 20,00
REPELLENTE PER INSETTI	W2012	€ 8,00	W2112	€ 20,00
EUCALIPTO	W2013	€ 8,00	W2113	€ 20,00
PIOGGIA NELLA FORESTA	W2014	€ 8,00	W2114	€ 20,00
ROSA	W2015	€ 8,00	W2115	€ 20,00
FANTASIA DI FIORI	W2016	€ 8,00	W2116	€ 20,00
LAVANDA	W2017	€ 8,00	W2117	€ 20,00
GELSOMINO	W2018	€ 8,00	W2118	€ 20,00
CIOCCOLATO	W2019	€ 8,00	W2119	€ 20,00
LIQUIRIZIA	W2020	€ 8,00	W2120	€ 20,00
MENTA VERDE	W2021	€ 8,00	W2121	€ 20,00
LIMONE	W2022	€ 8,00	W2122	€ 20,00
LEGNO DI CEDRO	W2023	€ 8,00	W2123	€ 20,00
CANNELLA	W2024	€ 8,00	W2124	€ 20,00
CAFFE' TOSTATO	W2025	€ 8,00	W2125	€ 20,00
IRIS BLU	W2026	€ 8,00	W2126	€ 20,00
SANDALO	W2027	€ 10,00	W2127	€ 25,00
INCENSO	W2028	€ 10,00	W2128	€ 25,00

**Attenzione: la politica di vendita della linea Aroma Dispenser non segue quella delle altre linee.**

**Si prega di contattare la PSL per informazioni.**

## INDICE ALFABETICO

<b>A-L</b>	Pag.	<b>L-Z</b>	Pag.
A1K Tubo in alluminio	48	LASER	25
A2K-22 Traliccio in alluminio	35	LEADER SPOT 70 & 150	16
A2K-30 Traliccio in alluminio	38	LEADER SPOT 70 EB & 150 EB	17
A2K-40 Traliccio in alluminio	43	LED SYSTEMS RGB 80	11
A2R-23 Traliccio in alluminio	32	LED SPOT 70 WL	17
A3K-22 Traliccio in alluminio	36	LIQUIDI FUMO	24
A3K-30 Traliccio in alluminio	39	LIGHT FIBER SERIES	12
A3K-30HD Traliccio in alluminio	41	LIGHT FIRE SERIES	27
A3K-40 Traliccio in alluminio	44	LOGOSCAN	26
A3K-40HD Traliccio in alluminio	42	LUCCIOLA	18
A3R-16 Traliccio in alluminio	31	LUCCIOLA 4	18
A3R-25 Traliccio in alluminio	33	MAGNUM DMX	12
A4K-22 Traliccio in alluminio	37	MEMORY BOX	19
A4K-30 Traliccio in alluminio	40	MIRROR BALLS	27
A4K-30HD Traliccio in alluminio	46	MISTY & MISTY DMX	24
A4K-40 Traliccio in alluminio	45	MULTIRAY	27
A4K-40HD Traliccio in alluminio	47	OIL COLOUR	25
A4R-23 Traliccio in alluminio	34	OMNIARM SPOT 250	8
ACCESSORI PER STRUTTURE	50	OMNIARM WASH 250	8
ACCESSORI EVENT	13	OMNIPAR 575 ZOOM	5
ACCESSORI TORRI TELESCOPICHE	53	OMNIPAR 575	5
AROMA DISPENSER	55	OMNIPAR LED 180 RGB	10
AT-100/B Torre telescopica in acciaio	53	OMNISCAN 1200	9
AT-101/B Torre telescopica in acciaio	53	OMNISCAN 250-R	9
AT-102/B Torre telescopica in acciaio	53	OMNIYOKE 18 & 36 LED	9
AT-103/B Torre telescopica in acciaio	53	OMNIYOKE RAY 250	8
AT-104/B Torre telescopica in acciaio	53	OMNIYOKE SPOT 250	8
AT-105/B Torre telescopica in acciaio	53	OMNIYOKE SPOT 575	8
AT-106/B Torre telescopica in acciaio	53	OMNIYOKE WASH 250	8
AT-107/B Elevatore in alluminio	53	OMNIYOKE WASH 575	8
AT-116/B Elevatore in alluminio	53	ONYX	18
AT-117/B Elevatore in alluminio	53	ORION 70 & 150	14
ATS4K-30 Torri con carrello	51	ORION 70 EB & 150 EB	15
ATS4K-40 Torri con carrello	51	ORION	14
BABY FOG	24	PAR CAN SERIES	4
BABY STAR	26	PAR REFLECTORS	4
BABYPAR LED 62 RGB	10	PHOTO QUARTZ 800 & 1000	3
BABYPAR	18	PLASTIC UV SET	22
BUBBLE	23	PROFILE 575	6
CAVI DMX	19	PROFILE SPOT 500 & 1000	6
CENTRALINE DI CONTROLLO	21	PROSPOT	2
CERCHI IN ALLUMINIO	49	RADIUS	25
CHAMELEON	11	RAINBOW CAN	10
COLOUR STAR	26	RAINBOW FLASH	27
COLOUR TRUSS	10	RAPTUS	26
COLOURWASH CMY 250	10	RAVING	25
CONTROLLI DMX	19	RGB ATMOSPHERE	10
CROWN	26	RGB PANORAMA	10
CUBE	40	ROLLING SCAN	26
CUT LIGHTS	27	ROTO SPHERES	27
CYCLORAMA	3	ROTOLOCO	26
DERBY 2	27	SHOW BLINDER 4 & 8	5
DICHRO SPOT	17	SMILE FOG	24
DIGITAL DESK	19	SNOW SHOWER	23
DIMMER	20	SPRINTER DMX	25
DMX SPLITTER	21	STAGE COLOUR 1200 HALO	10
DOUBLE UV CASING	22	STAGE SPOT 500 & 1000	2
EVENT	13	STROBE 3 JOULE	23
EXCITING	26	STROBE FLASH 1500W	23
EXTENSION BOXES	54	STUDIO STAND 2 & 3	7
FIBER LIGHT 150-R & 150-R DMX	12	SUPER BUBBLES	23
FIBRE OTTICHE	12	T BAR 4 DMX	21
FILTRI COLORATI	6	TENDE PER FIBRE OTTICHE	12
FLOODLIGHT	3	TAVOLI E SCAFFALI	52
FOG SOURCE DMX	24	THEATRE 2000	2
FOG 1000	24	TOUR COMBI CASE	54
FOG PRO & FOG PRO DMX	24	UV BASE LIGHT	22
FOGGY LONDON	24	UV PANORAMIC 400W	22
GANCI	52	UV SPOT 400W	22
GOBODANCE	26	UV TUBE	22
JADE	26	WALL PAINTER	10
KIT LIGHT STAND	7	WATER WALL DMX	25
LAMPADE	28	WATER WALL	25
LANCER 1000W	7	WAVE	26
LANCER 1200W	7	WHIRLER LIGHT DMX	25
LANCER 2500W	7	WIND-UP STAND	7
LANCER 575W	7	WIND-UP STAND 2	7



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1 - Quotazioni e forniture sono sempre fatte per merce resa Franco sede PROGRAMMI & SISTEMI LUCE di Montecolombo (RN).  
Le quotazioni sono comprensive di costi di imballo ed IVA esclusa.
- 2 - I prezzi possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.
- 3 - Tutti gli apparecchi si intendono lampada esclusa, salvo diversamente indicato.
- 4 - La merce viaggia a totale rischio e pericolo del destinatario, consigliamo quindi di verificarne lo stato al momento della consegna in modo da consentire, in caso di avaria, l'esercizio in termini legali di una eventuale azione contro il vettore.
- 5 - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, così come non si accettano resi di materiale per riparazione o per qualsiasi altra causa se non preventivamente autorizzati, in porto franco e provvisti di regolare bolla di accompagnamento.
- 6 - L'assistenza tecnica è effettuata presso lo stabilimento PROGRAMMI & SISTEMI LUCE di Montecolombo (RN).  
I prodotti devono essere spediti nell'imballo originale, ed ogni riparazione ritenuta necessaria, dovuta a manomissioni, incuria ed uso irrazionale dei prodotti, sarà addebitata.  
In alternativa, per i prodotti coperti da garanzia, l'azienda potrà inviare componenti a titolo gratuito in sostituzione di quelli difettosi.  
In ogni caso tutte le spese di spedizione sono a carico del cliente.
- 7 - Tutti i prodotti sono coperti da garanzia nei termini di legge. Non si accettano responsabilità per guasti fortuiti, manomissioni, incuria ed uso irrazionale dei materiali.  
La garanzia per le macchine fumo ha validità solo utilizzando liquido fumo PSL
- 8 - Lampade e specchi non sono coperti da garanzia.
- 9 - Non sono consentite dilazioni di pagamento. Decorso il termine pattuito o indicato in fattura ci riterremo autorizzati all'incasso a vista ed all'addebito di interessi al tasso bancario corrente. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento comporta automaticamente la sospensione di ogni fornitura ed impegno da parte del fornitore.
- 10 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Urbino (PU).

