







MODELLO	note	CARATTERISTICHE TECNICHE	END USER
<b>VIDEOPROIETTORI DLP/LCD "Ultra &amp; Micro Portable"</b>			
<b>TDP - P4</b> 	<b>new price</b>	<b>Videoproiettore DLP 1 x 0,7"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768 ) reale - <b>1100 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA in compressione - Contrasto 500:1 - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC - Ingressi DVI (RGB e USB) ,VIDEO,S-VIDEO - Correzione Keystone (RGB) - Telecomando IR - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 1,4 Kg.</b> - Dimensioni 180 x 64 x 230 mm	<b>€ 4.180</b>
<b>TDP -T3</b> 		<b>Videoproiettore DLP 1 x 0,7"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>2000 ANSI</b> Lumen - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC - Ingressi DVI , RGB ,VIDEO ,S-VIDEO , AUDIO - Correzione Keystone - Gestione mouse remoto (USB) - Altoparlante incorporato - Telecomando IR- Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 2,6 Kg.</b> - Dimensioni 264 x 84 x 282 mm - Lampada Eco mode	<b>€ 5.400</b>
<b>TLP - B2 ultra</b> 	<b>new price</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>1250 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL,SECAM, NTSC - Ingressi RGB,VIDEO,AUDIO - Correzione Keystone - Altoparlante incorporato - Telecomando IR - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 2,6 Kg</b> - Dimensioni : 232 x 71 x 272 mm	<b>€ 2.900</b>
<b>VIDEOPROIETTORI LCD " Presentation "</b>			
<b>TLP - 260</b> 	<b>new price</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.7"</b> - Risoluzione <b>SVGA</b> (800 x 600) reale - <b>1500 ANSI</b> Lumen - Compatibile XGA/SXGA/UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC - Ingressi RGB, VIDEO,S-VIDEO, AUDIO - USB Correzione Keystone - Lens Shift +/-50° - Picture in Picture (Video su Dati) - Altoparlante incorporato - Telecomando IR - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 3,2 Kg.</b> - Dimensioni : 260 x 95,5 x 295 mm	<b>€ 2.150</b>
<b>TLP - 560</b> 	<b>new price</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.7"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>1300 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA/UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC - Ingressi RGB, VIDEO,S-VIDEO, AUDIO - USB Correzione Keystone - Lens Shift +/-50° - Picture in Picture (Video su Dati) - Altoparlante incorporato - Telecomando IR - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 3,2 Kg</b> - Dimensioni : 260 x 95,5 x 295 mm	<b>€ 2.650</b>
<b>T - 400</b> 	<b>NEW !</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>1600 ANSI</b> Lumen - Compatibile SVGA/SXGA/UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - input Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC, HDTV, DTV, DVD - In/out: 2 RGB, VIDEO, S-VIDEO, 2 AUDIO - USB, RS-232 - Correzione Keystone - Altoparlante incorporato - ECO mode - Freeze function - Telecomando IR con laserpointer - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 3,3 Kg</b> - Dimensioni : 298 x 97 x 249 mm	<b>€ 4.380</b>
<b>T - 500</b> 	<b>NEW ! Wireless</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>1600 ANSI</b> Lumen - Compatibile SVGA/SXGA/UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video input: PAL, SECAM, NTSC, HDTV, DTV, DVD - In/out: 2 RGB, VIDEO,S-VIDEO, 2 AUDIO - USB, RS-232 - <b>Wireless Lan</b> (IEEE802.11b) - Correzione Keystone - Speaker integr. - Pc card slot - ECO mode - Freeze function - Telecomando IR con laserpointer - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 3,4 Kg</b> - Dimensioni : 298 x 97 x 249 mm	<b>€ 4.890</b>
<b>T - 700</b> 	<b>NEW ! Wireless</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>2000 ANSI</b> Lumen - Compatibile SVGA/SXGA/UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video input: PAL, SECAM, NTSC, HDTV, DTV, DVD - In/out: 2 RGB, VIDEO,S-VIDEO, 2 AUDIO - USB, RS-232 - <b>Wireless Lan</b> (IEEE802.11b) - Correzione Keystone - Speaker integr. - Pc card slot - ECO mode - Freeze function - Telecomando IR con laserpointer - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 3,4 Kg</b> - Dimensioni : 298 x 97 x 249 mm	<b>€ 5.500</b>

VIDEOPROIETTORI LCD " Conference "			
<b>TLP - 780</b> 	<b>new price</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0,9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>2000 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA / UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL,SECAM,NTSC - Ingressi DVI,RGB,S-VIDEO,VIDEO,AUDIO - USB - Correzione Keystone (H/V) - Picture in Picture - Altoparlante - Telecomando I.R. e Laser Pointer - Set cavi - <b>Peso 4,2 Kg</b> - Dimensioni : 338 x 95,5 x 265 mm	€ <b>5.100</b>
<b>TLP - X20</b> 		<b>Videoproiettore LCD 3 x 1,3"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>2500 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA / UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL,SECAM,NTSC - Ingressi DVI,RGB,S-VIDEO,VIDEO,AUDIO - Slot PCMCIA - Picture in Picture - Correzione Keystone - Altoparlante - Telecomando I.R. e Laser Pointer - Set cavi - <b>Peso 5,1 Kg</b> - Dimensioni: 345 x 104 x 281 mm	€ <b>6.800</b>
<b>X - 4100</b> 	<b>NEW !</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 1,3" p-Si TFT with MLA</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>4100 ANSI</b> Lumen - Compatib. SVGA/SXGA/UXGA (comp.) - Contrasto 800:1 - Video input: PAL, SECAM, NTSC, HDTV (YUV), DTV, DVD - In/out: 2 RGB, VIDEO,S-VIDEO, 2 AUDIO - USB, RS-232 - Correzione Keystone - Speaker stereo integr. - Lens shift - ECO mode - Freeze function - Remote control - Set cavi - <b>Peso 8,4 Kg</b> - Dimensioni : 319 x 168 x 470 mm	€ <b>11.000</b>
VIDEOPROIETTORI LCD con " DOCUMENT CAMERA "			
<b>TLP - 261</b> 		<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.7"</b> - Risoluzione <b>SVGA</b> (800 x 600) reale - <b>1500 ANSI</b> Lumen - Compatibile XGA/SXGA/UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC - Ingressi RGB, VIDEO,S-VIDEO, AUDIO - USB Correzione Keystone - Lens Shift +/-50° - Picture in Picture (Video su Dati) - Altoparlante incorporato - Telecomando IR - Telecamera CCD 1/3" (810.000 pixel) - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 3,9 Kg</b> - Dimensioni : 260 x 95,5 x 352 mm	€ <b>3.900</b>
<b>TLP - 561</b> 		<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.7"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>1300 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA/UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC - Ingressi RGB, VIDEO,S-VIDEO, AUDIO - USB Correzione Keystone - Lens Shift +/-50° - Pict. in Pict.(Video su Dati) - Altoparlante - Telecomando IR - Telecamera CCD 1/3" (810.000 pixel) - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 3,9 Kg</b> - Dimensioni : 260 x 95,5 x 352 mm	€ <b>4.700</b>
<b>T - 401</b> 	<b>NEW !</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>1600 ANSI</b> Lumen - Compatib.SVGA/SXGA/UXGA (comp.) - Contrasto 400:1 - input Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC, HDTV, DTV, DVD - Ingressi: 2 RGB, VIDEO,S-VIDEO, 2 AUDIO - USB, RS-232 - Correzione Keystone - Altoparlante incorporato - ECO mode - Freeze function - Telecomando IR con laserpointer - Telecamera CCD 1/3" (810.000 pixel) -Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 4,0 Kg</b> - Dimensioni : 298 x 97 x 249 mm	€ <b>5.490</b>
<b>T - 501</b> 	<b>NEW ! Wireless</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>1600 ANSI</b> Lumen - Compatib. SVGA/SXGA/UXGA (comp.) - Contrasto 400:1 - Video input: PAL, SECAM, NTSC, HDTV, DTV, DVD - In/out: 2 RGB, VIDEO,S-VIDEO, 2 AUDIO - USB, RS-232 - <b>Wireless Lan</b> (IEEE802.11b) - Correzione Keystone - Speaker integr. - Pc card slot - ECO mode - Freeze function - Telecomando IR con laserpointer - Set cavi - Telecamera CCD 1/3" (810.000 pixel) - Borsa morbida - <b>Peso 4,1 Kg</b> - Dimensioni : 298 x 97 x 249 mm	€ <b>6.050</b>
<b>T - 701</b> 	<b>NEW ! Wireless</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0.9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>2000 ANSI</b> Lumen - Compatib. SVGA/SXGA/UXGA (comp.) - Contrasto 400:1 - Video input: PAL, SECAM, NTSC, HDTV, DTV, DVD - In/out: 2 RGB, VIDEO,S-VIDEO, 2 AUDIO - USB, RS-232 - <b>Wireless Lan</b> (IEEE802.11b) - Correzione Keystone - Speaker integr. - Pc card slot - ECO mode - Freeze function - Telecomando IR con laserpointer - Set cavi - Telecamera CCD 1/3" (810.000 pixel) - Borsa morbida - <b>Peso 4,1 Kg</b> - Dimensioni : 298 x 97 x 249 mm	€ <b>6.800</b>
<b>TLP - 781</b> 	<b>new price</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0,9"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>2000 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA / UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL,SECAM,NTSC - Ingressi DVI,RGB,S-VIDEO,VIDEO,AUDIO - USB - Correzione Keystone (H/V) - Pict. in Pict. -Altoparlante incorporato - Telecomando I.R. e Laser Pointer - Telecamera CCD 1/2" (1.450.000 pixel) - Set cavi - Borsa morbida - <b>Peso 5 Kg</b> - Dimensioni : 338 x 95,5 x 328 mm	€ <b>6.500</b>
<b>TLP - X21</b> 		<b>Videoproiettore LCD 3 x 1,3"</b> - Risoluzione <b>XGA</b> (1024 x 768) reale - <b>2500 ANSI</b> Lumen - Compatibile SXGA / UXGA in compressione - Contrasto 400:1 - Video Multistandard PAL,SECAM,NTSC - Ingressi DVI,RGB,S-VIDEO,VIDEO,AUDIO - Slot PCMCIA - Picture in Picture (Video su dati) - Correzione Keystone - Altoparlante incorporato - Telecomando I.R. e Laser Pointer - Telecamera CCD 1/3" (1.450.000 pixel) - Set cavi - <b>Peso 6 Kg</b> - Dimensioni : 345 x 104 x 335 mm	€ <b>8.400</b>

<b>VIDEOPROIETTORI LCD/DLP " Home Cinema "</b>			
	<b>TLP - MT7</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 1,3"</b> in formato <b>16:9</b> - Risoluzione <b>W-XGA</b> (1280 x 720) reale - <b>1000 ANSI</b> Lumen - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720-p - Contrasto 400:1 - Compatibile SXGA / UXGA in compressione - Ingressi COMPONENT, RGB, VIDEO, S-VIDEO, AUDIO - Correzione Keystone - Funzione Freeze e PIP (Video su Dati) - Impostazione schermo 4:3, Vista, Cinemascope, 1080i, 720p - Altoparlante - Telecomando IR - Set cavi - <b>Peso 5,3 Kg.</b> - Dimensioni 345 x 104 x 281 mm	€ 4.700
	<b>TDP - MT5</b>	<b>Videoproiettore DLP 3 x 0,7"</b> in formato <b>16:9</b> - Risoluzione <b>W-XGA</b> ( 848 x 480) reale - <b>1000 ANSI</b> Lumen - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC, HDTV - Contrasto 600:1 - Ingressi DVI, COMPONENT, RGB, VIDEO, S-VIDEO, AUDIO - Correzione Keystone - - Impostazione schermo 4:3 / 16:9 - Altoparlante incorporato - Telecomando IR - Set cavi - <b>Peso 2,6 Kg.</b> - Dimensioni: 260 x 85 x 280 mm - Possibilità ingressi/uscite addizionali con unità opzionale mod.TSB-MD5 - Lampada Eco mode	€ 4.300
	<b>TLP - MT4</b>	<b>Videoproiettore LCD 3 x 0,7"</b> - Risoluzione <b>SVGA</b> (800 x 600) reale - <b>850 ANSI</b> Lumen - Compatibile XGA/SXGA in compressione - Video Multistandard PAL, SECAM, NTSC, HDTV - Contrasto 400:1 - Ingressi COMPONENT, RGB, VIDEO, S-VIDEO, AUDIO - Correzione Keystone -Regolazione verticale dell'ottica - Funzione 16:9 Switching - Altoparlante incorporato - Telecomando IR - Set cavi - <b>Peso 3,2 Kg.</b> - Dimensioni : 260 x 95,5 x 295 mm	€ 2.300
<b>MONITOR AL PLASMA</b>			
	<b>50WP16E</b>	<b>Monitor 50" al Plasma</b> (127 cm diagonale) Formato Schermo 16:9 - Spessore 98 mm - Alto rapporto di contrasto <b>3000 : 1</b> - 1.049.088 (1366 x 768) pixel con Pitch da 0,81 mm - 16,77 Milioni di colori - Luminosità 650 cd/mq. - Compatibile con segnale video PAL / SECAM / NTSC 4,43/ 3,58 - Dati VGA / SVGA / XGA ed in compressione SXGA / UXGA - Telecomando IR - Consumo 539 W - Peso Kg.45	€ 9.740
	<b>42WP16E</b>	<b>Monitor 42" al Plasma</b> (106 cm diagonale) Formato Schermo 16:9 - Spessore 89 mm - Alto rapporto di contrasto <b>3000 : 1</b> - 408.960 (852 x 480) pixel con Pitch da 1,08 mm - 16,77 Milioni di colori - Luminosità 780 cd/mq. - Compatibile con segnale video PAL / SECAM / NTSC 4,43/ 3,58 - Dati VGA ed in compressione SVGA / XGA / SXGA / UXGA - Telecomando IR - Consumo 295 W - Peso Kg.29,5	€ 5.820
<b>FOTOCAMERE DIGITALI</b>			
	<b>PDR-3310</b>	<b>Fotocamera digitale 3,2 MPIXEL</b> - Risoluzione: 2048x1536/1024x768 - Display LCD da 1,5" Zoom ottico 3x, digitale 2x - Funzione Movie - Obiettivo: F 2,8/F 4,8 f=7,3 - 21,9mm (equivalente a lenti 35-105mm) - Focus Auto/Man - Flash: auto, red-eye reduction, off, fill in flash, slow-sync - SD Memory Card 16MB - USB/Video (NTSC/PAL) - Batteria al litio ricaricabile - Dimensioni mm 91x57x31,5 - Peso: 175 gr	€ 499,16
	<b>PDR-T20</b>	<b>Fotocamera digitale 2,0 MPIXEL</b> - Risoluzione: 1600x1200/1024x768/640x480 - Display LCD da 1,5" Touch Sensor - Zoom ottico 2x, digitale 4x - Obiettivo: F 2,8/F 4 f=5,8-11,6 mm (equivalente a lenti 38-76mm) - Focus Auto/Man - Flash: auto, red-eye reduction, off, flash forzato - SD Memory Card 8MB - USB - Batteria al litio ricaricabile - Dimensioni mm 108x54x29,5 - Peso: 170 gr	€ 357,50
	<b>PDR-T10</b>	<b>Fotocamera digitale 2,0 MPIXEL</b> - Risoluzione: 1600x1200/800x600 - Display LCD da 1,6" Touch Sensor - Zoom digitale 2x e 4x - Obiettivo: F 3,1/F 8 f=5,96 mm (equivalente a lenti 38mm) - Focus Auto/Man - Flash: auto, red-eye reduction, off, fill in flash, slow-sync - SD Memory Card 8MB - USB - 2 Batterie alkaline AA - Dimensioni mm 85,5x72x27,9 - Peso: 120 gr	€ 282,50

<b>ACCESSORI PER VIDEOPROIETTORI MULTIMEDIALI</b>			
TLP - K1		Borsa rigida per TLP - 310/1 - 410/1	€ 280
TLP - K2		Borsa rigida per TLP - 510/1 - 570/1	€ 260
TLP - K3		Borsa rigida per TLP - 710/1 - 770/1	€ 270
TLP - K6		Borsa rigida per TLP - 470/1 - 660/1 - 670/1 -MT1/3	€ 220
TLP - KX		Borsa rigida per TLP - X10/1 - X20/1 - TLP-MT7	€ 260
Combibag		Borsa combi PC + Proiettori TLP-660/1-670/1-B2-MT1	€ 110
TLP - L1		Lampada Proiettori TLP - 310/1 - 410/1	€ 450
TLP - L2		Lampada Proiettori TLP - 510/1 - 570/1	€ 450
TLP - L3		Lampada Proiettori TLP - 710/1	€ 450
TLP - L6		Lampada Proiettori TLP-450/1-650/1-670/1 (E-Version)	€ 470
TLP - LU6		Lampada Proiettori TLP 470/1 - 660/1	€ 470
TLP - LF6		Lampada Proiettori TLP - 670/1(F Version) - TLP-680/1	€ 470
TLP - L7		Lampada Proiettori TLP - 770/1	€ 470
TLP - L8		Lampada Proiettori TLP-MT1/MT3 - 650/1 (Z-Version)	€ 470
TDP - P4 Lamp		Lampada Proiettori TDP-P4	€ 570
TLP - L55		Lampada Proiettori TLP-250/1- 550/1 - TLP-260/1 - 560/1	€ 470
TLP - L78		Lampada Proiettori TLP-780/1	€ 470
Apti lamp		Lampada Proiettori AP-1500SX / 2000	€ 710
TDP - LB1		Lampada Proiettori TDP - B1/B3	€ 600
TLP - LB2P		Lampada Proiettori TLP - B2U	€ 470
TLP - LT1		Lampada Proiettori TDP - S2 / TDP-T1	€ 570
TLP - LT3		Lampada Proiettori TDP - S3 / TDP-T3	€ 570
TLP - LMT4		Lampada Proiettore TLP-MT4	€ 470
TLP - LMT5		Lampada Proiettore TDP-MT5	€ 570
TLP - LX10		Lampada Proiettori TLP-X10/1/20/1 e TLP-MT7	€ 470
TLP - LW1		Lampada Proiettori T-700/701-500/501-400/401	€ 470
TLP - LX40		Lampada Proiettori X-4100	€ 470
ISCO - F95		Ottica 95 mm per 450-470-650-660-670-MT1-MT3	€ 1.420
ISCO - F99		Ottica ISCO 99 mm per Serie 710 / 770	€ 1.550
ISCO - F150		Ottica ISCO 150 mm per Serie 710/1 - 770/1	€ 1.420
ISCO - XF81		Ottica ISCO 81 mm per Serie X10/1 - 20/1	€ 1.520
ISCO - XF150		Ottica ISCO 150 mm per Serie X10/1 - 20/1	€ 1.490
TLP - LLZ3		Long zoom lens X-4100	€ 2.720
TLP - LSZ1		Short zoom lens X-4100	€ 2.720
TLP - LWF1		Short fix lens X-4100	€ 3.150
TLP - RMB2		Telecomando opzionale per TLP-B2, TLP- 660/1	€ 270
SP- 120		Schermo a molla autobloccante (250 x 200) c.a. 120"	€ 270
SP-M120		Schermo motorizzato (250 x 200) c.a.120"	€ 540
TF-E1		Staffa soffitto 470-660-670-MT3-MT7-"X"-250-550	€ 200
TSB-MD5		Unità connessioni per TDP-MT5	€ 560
TSB-MD		Unità connessioni per TDP-S3/T3	€ 560
<b>ACCESSORI PER MONITOR AL PLASMA</b>			
PSS-501S		Coppia Speaker per 50WP16E - 3 vie / 6 speaker	€ 540
PSS-421S		Coppia Speaker per 42WP16E - 3 Vie / 6 Speaker	€ 540
PTS-501S		Supporto da tavolo per monitor al Plasma 50"/42"	€ 380
PWB-501		Supporto per montaggio a parete monitor al Plasma	€ 540
PW-502		Supporto angolare da parete per monitor al Plasma	€ 820